

Neue
Apothecker-TAXA
Der Stadt Basel.



Gedruckt zu Basel/

Und zu finden bey Emanuel und Joh. Georg Königen/ Anno 1701.



I.

SIMPLICIA MEDICAMENTA EX PLANTIS.

Einfache Artzneyen / von Erden-Gewächsen.

RADICES.	Wurtzen. 1. Loth.	fl	ß	pf
Cetosæ,	Saurampfferwurtzen.			8
Aconiti,	Wolffswurtzen.			8
Acori vulgaris,	Schwertelwurtzen.			8
Allij,	Knoblauch.			4
Altheæ,	Eybischwurtzen.			8
Amaræ dulcis,	Je länger je lieber.			10
Anchusæ sive Alkannæ,	Rothe Ochsenzungen.		1	8
Angelicæ,	Angelica.		1	8
Apij,	Eppichwurtz.		1	
Ari,	Aronenwurtz.		1	
Aristolochiæ longæ veræ,	Lange rechte Osterlucey.		2	
tenuis,	Frembde rahne Osterlucey.		3	4
vulgaris sive clematitidis,	Gemein Osterlucey.		1	
rotundæ veræ,	Rechte Holwurtz.		1	8
vulgaris, aliàs Fumariæ bulbosæ,	Gemeine Holwurtz.			
Arundinis,	Rohrwurtz.			
Asari,	Haselwurtz.		1	
Asparagi,	Spargen.			8
Asphodeli,	Affodillwurtz.			10
Bardanæ,	Großkletten.			6
Been album,			1	4
rubrum,			1	4

Radices.	Wurtzen.	fl	ß	pf
	1. Loth.			
Bistortæ,	Natterwurtzen.		1	
Borraginis,	Burretschwurtzen.			
Bryoniæ,	Schmärwurtz.			6
Buglossi,	Ochsenzungenwurtz.			
Calami aromatici officinarum,	Calmus.			10
Cardopatij seu Carlinæ,	Eberwurtzen.			8
Caryophyllatæ,	Benedictenwurtz		1	
Centaurij majoris,	Gemein Rhapontic.		1	4
Cepæ,	Zwibeln.			4
Chelidonij majoris,	Schellkrautwurtz.			8
Chinæ,	Chinawurtz.		3	4
Cichorij,	Wegweisenwurtz.			8
Cyclaminis,	Schweinsbrodt.		1	
Cynoglossi,	Hundszungenwurtz.		1	
Cyperi longi,	Lang wilder Galgan.		1	8
rotundi,			1	8
Consolidæ majoris,	Wahlwurtzen.			8
Contrayervæ,			5	
Costi veri,	Recht Costenwurtzel.		5	
amari,	Bitter Costwurtzel.		3	4
dulcis,	Süß Costenwurtzel.		3	4
Cucumeris Asinini,	Eselskürbsen.		1	
Curcumæ,	Curcumwurtzel.		1	8
Dauci,	Vogelnestwurtzel.			10
Dictamni albi,	Weisser Diptam.		1	8
Doronici veri,	Gembsenwurtzen.		1	8
Romani,	Römisch Gembsenwurtzen.		2	
Ebuli,	Acktenwurtzen.			6
Enulæ,	Alantwurtz.			10
Eryngij,	Mannstreuwurtz.			10
Esulæ utriusque,	Wolffsmilchwurtz.		1	
Fœniculi,	Fenchelwurtz.		1	
Filicis,	Farnwurtz.			8
Filipendulæ,	Roth Steinbrechwurtzel.		1	4
Fragariæ,	Erdbeerwurtz.			10
Galangæ minoris,	Galganwurtz.		2	6

Gentianæ,

Radices.	Wurtzen.	fl	ß	pf
	1. Loth.			
Gentianæ,	Entzianwurtz.			4
Graminis,	Keckhen.		1	
Hellebori albi,	Weiß Nießwurtz.			8
nigri veri,	Schwartz Nießwurtz.		1	
Hermodactylorum verorum,			2	
Hyosciami,	Bilsenwurtzen.		1	
Hirundinariæ, vid. Vincetoxici,				
Jalappæ,	Jalapwurtz.		4	
Imperatoriæ,	Meisterwurtz.			10
Iridis Florentinæ,	Veyelwurtz.		1	4
nostratis,	Blawe Gilgenwurtz.			8
Lapathi acuti,	Lendenwurtz.			8
Levistici,	Liebstöckel.		1	
Liliorum alborum,	Weiß Gilgenwurtz.		1	8
Liquiritiæ,	Süßholtz.		1	4
rasæ,	Geschaben Süßholtz.		1	8
Malvæ,	Pappelnwurtz.			10
Mandragoræ,	Allraunenwurtz.			
Mechoacæ alb.	Mechoakanwurtz.		4	
Meu,	Beerwurtz.			10
Morsus Diaboli,	Teuffels Abbiß.			10
Nymphea albæ,	Weisse Seeblumenwurtz.			6
Ononidis,	Hawhechelwurtz.			8
Palmæ Christi,	Händleinwurtz.		1	
Pœoniæ,	Poeonienwurtz.		1	
Petasitidis,	Pestilentzwurtz.		1	
Petroselini,	Peterleinwurtz.			8
Peucedani,	Haarstrangwurtz.		1	
Pimpinellæ,	Bibernellwurtzel.			
Pyretri,	Bertramwurtzel.		2	
Polypodij querni,	Engelsüß.			
Quinquefolij,	Fünfffingerkrautwurtz.		1	
Raphani,	Rettich.			
Rhabarbari Monachorum,	Mönchen Rhabarbara.		1	4
veri,	Rhabarbara.		15	
Rhapontici veri,	Rechte Rhapontic.		10	

Radices.	Wurtzen. 1. Loth.	fl	ß	pf
Rhapontici vulgaris, vid. Centaurij minoris.				
Rhodiæ,	Rosenwurtz.		1	8
Rubiæ tinctorum,	Ferber Röthe.		1	4
Rusci,	Mäußdornwurtzel.		1	8
Sarsaparilla,			3	
Satyrionis,	Ständelwurtz.		1	8
Saxifragæ albæ,	Weisser Steinbrech.		1	
Scorzoneræ,	Scorzonerwurtz.		1	4
Scrophulariæ,	Braunwurtz.			10
Serpentariæ,	Groß Natterwurtz.			10
Sigilli Salomonis,	Weißwurtzel.			8
Symphyti, vid. Consolidæ majoris.				
Taraxaci,	Pfaffenröhrlein.			8
Thapsiæ.				
Tormentillæ,	Tormentillwurtz.		1	
Turbith,	Turbithwurtzel.		4	
Valerianæ majoris,	Groß Baldrianwurtzel.		1	8
minoris,	Klein Baldrianwurtzel.		1	
Victorialis maris, fœminæ,	Sigwurtz-männlein und Weiblein N°. I.			4
Vincetoxici,	Schwalmenwurtz.			8
Ulmariæ,	Boxbartwurtzen.			10
Urticæ,	Nesselwurtz.			8
Zedoariæ,	Zitwen.		3	4
Zingiberis,	Imber.			10

LIGNA, Holtz.

LIGNA	Holtz. 1. Loth.	fl	ß	pf
Aloës elect.	Paradyßholtz.		15	
Aspalathus,			2	6
Berberorum,	Erbselenholtz.			2
Buxi,	Buxbaumholtz.			4
Colubrinum,	Schlangenholtz.		3	4
Guajacum,	Frantzosenholtz.			6
Juniperi,	Reckholderholtz.			2
Lentisci,	Mastixbaumholtz.		1	8

Nephri-

Ligna.	Holtz.	fl	ß	pf
	1. Loth.			
Nephriticum,	Grießholtz.		5	
Quercinum,	Eychenholtz.			2
Rhodium,	Rosenholtz.		1	
Santalum album,	Weisser Sandel.		2	
citrinum,	Gelber Sandel.		3	4
rubrum,	Rother Sandel.		1	
Sassafras,	Fenchelholtz.		1	4
Visci *Corylorum*,	Haselenmistel.		2	
pyrini,	Pyrbaum-mistel.		1	
quercini,	Eychbaum-mistel.		1	8
Xylo-Balsamum,	Balsamholtz/ ad Æquum.			
CORTICES,	**Rinden.**			
	1. Loth.			
ARantiorum,	Pomerantzenschalen.		1	
rad. Capparum,	Capperwurtz.		1	4
Cassia lignea,	Mutterzimmet.		5	
caryophyllatæ,	Nägeleinzimmet.		3	4
Chinæ Chinæ, seu Cort. Peruvian.	Kinkinna.		10	
Chagril,	ad Æquum.			
Cinnamomum,	Zimmetrinden.		5	
Citri,	Citronenscheleten.		1	
Ebuli,	Acktenrinden.			6
Frangulæ,	Faulbaumrinden.			6
Fraxini,	Eschenrinden.			6
Granatorum,	Granatenscheleten.			6
Guajaci,	Franzosenholtzrinden.		1	
Macis,	Muscatblust.		12	6
Sambuci,	Holderrinden.			8
Tamaricis,	Tamarißkenrinden.			8
Thuris,	Weyhrauchrinden.		1	
FUNGI, TUBERA.	**Schwämm und Grübling.**			
	1. Loth.			
AGaricus,	Lörchenschwamm.		3	4
Auricula Judæ,	Holderschwämle.		1	8

Boletus

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Boletus Cervinus,	Hirtzenbrunst.		1	8
Fungus orbicularis,	Pfauisicht.		1	8
Rosarum,	Schlaffäpffel.		1	

HERBÆ, FOLIA, MUSCI. Kräuter/ Blätter und Müeß.

Wo kein sonderbahr Gewicht gesetzt/ verstehet sich 6. pf. die Handvoll.

		fl	ß	pf
	1. Handvoll.			
Abrotani maris,	Staabwurtz.			8
Absynthij Pontici,	Römischer Wermuth.		1	
vulgaris,	Gemeiner Wermuth.			
Agerati,				
Agrimoniæ,	Odermenigk.			
Alchimillæ,	Sinaw.			
Altheæ,	Eibisch.			
Anethi,	Dillen.			
Anserinæ,	Genserich.			
Aristolochiæ longæ,	Osterlucey.			
Aronis,	Aronenkraut.			
Asari,	Haselkraut.			
Auricula muris, vide Pilosella.				
Basilici,	Basilienkraut.		1	8
Betonicæ,	Braune Betonien.			
Bellibis minor.	Maßliebe.			
Botryos,	Traubenkraut.			
Brancæ ursinæ,	Bärenklawen.			
Brunellæ,	Brunellen.			
Buglossi,	Ochsenzungen.			
Bursæ pastoris,	Teschelkraut.			
Calaminthæ,	Bergmüntz.			
Capillorum Veneris,	Frawenhaar.		1	
Cardui benedicti,	Cardenbenedicten.			
Mariæ,	Vehdistel.			
Centaurij minoris,	Tausendgulden.			

Herb. Fol. Musci.	Kräuter/Blätter. 9	fl	ß	pf
	1. Handvoll.			
Cerefolij,	Körbelkraut.			
Ceterach veri,	Miltzkraut.		1	
Chamædryos,	Gamanderlein.			
Chamæpityos,	Bech oder Gliederkraut.			
Chelidonij majoris,	Schellkraut.			
minoris,	Feigwartzkraut.			
Cichorij,	Wegweisen oder Wegwart.			
Cicutæ,	Wieterich/ Schirling.			
Cynoglossi,	Hundszungen.			
Consolidæ regalis,	Rittersporen.			
Cochleariæ,	Löffelkraut.			
Cuscutæ,	Flachs-seiden.			
Dictamni Cretici,	Cretischer Dictam.			
Ebuli,	Attich / oder Actenkraut.			
Endiviæ,	Endivien.			
Epithymi,	Welschen Quendel.		1	
Equiseti,	Katzenwadel.			
Eupatorij cannabini,	Kunigundkraut.			
Euphrasiæ,	Augentrost.			
Fragariæ,	Erdbeerkraut.			
Fumariæ,	Taubenkröpflin.			
Galegæ,	Geißrauthen.		2	
Gentianellæ,	Himmelschlüsselkraut.			
Geranij Robertiani,	Gottsgnaden.			
Hederæ terrestris,	Gundräben.			
Hepaticæ nobilis,	Edel Leberkraut.			
Herniariæ,	Harnkraut.			
Hyperici,	St. Johannskraut.			
Hyssopi,	Isopp.			
Lavendulæ,	Lavandel / oder Lavander.			
Lauri,	Lohrbeerblätter.		1	
Levistici,	Liebstöckel.			
Lichen. petr.	Stein-leberkraut.			
Linariæ,	Flachskraut/ Linkraut.			
Linguæ cervinæ,	Hirschzungen.			
Majoranæ,	Meyeran.		2	

		fl	ß	pf
	1. Handvoll.			
Malabathrum,	Indianischblatt/ ad Æquum.			
Malvæ,	Pappelen.			
Mari,	Frembder Meyeron / Mastixkraut.			
Marrubij, vide Praßij,				
Matricariæ,	Mutterkraut.			
Matrisylvæ hepaticæ,	Waldmeister.			
Melissæ,	Melissen.			
Menthæ,	Fischmüntz.			
Mercurialis,	Bingelkraut.			
Millefolij,	Garbenkraut.			
Myrti,	Myrtenblätter.		1	
Muscus terrestris,	Bärlapp.			
Nepetæ,	Katzenmüntz.			
Nicotiana, vide Tabac.				
Nasturtium aquaticum,	Brunnkressich.			
Nummularia,	Schlangenkraut.			
Origani,	Grosser Costetz/ oder Wolgemuth.			
Cretici,	Cretischer Wolgemuth.		2	6
Ophioglossi,	Natterzünglein.			
Parietariæ,	Glaskraut oder St. Peterskraut.			
Perfoliatæ,	Durchwachss.			
Persicariæ,	Pferßigkernen.			
Pilosellæ,	Maußöhrlein.			
Pimpinellæ,	Bibernellen.			
Plantaginis,	Wegrich.			
Polygoni,	Weggraß.			
Pyrolæ,	Wintergrün.			
Polij montani,	Bergpolien.		2	
Polytrichi aurei,	Guldenen Wittertodt.		1	6
Populorum oculi,	Sarbollen.			
Praſſij,	Weisser Andorn.			
Pulegij,	Hertzkleyen.			
Pulmonariæ,	Lungenkraut.			
Quercûs,	Eichenlaub.			
Rorismarini,	Roßmarin.			
Rubi,	Brombeerblätter.			

Herb. Fol. Musci.	Kräuter/ Blätter. II	fl	ß	pf
	1. Handvoll.			
Rutæ sativæ,	Rauten.			
murariæ,	Maur-Rauten.			
Sabinæ,	Sevenbaum.			
Salviæ,	Salbey.			
Saniculæ,	Sanickel.			
Satureiæ,	Kilchensöplein.			
Saxifragæ albæ,	Weisser Steinbrech.			
Scabiosæ,	Scabiosen-kraut.			
Sclareæ,	Scharlach.			
Scolopendrij, vid. Ceterach veri.				
Senæ sine stipitibus.	Senetblätter.		3	
folliculi.			1	8
Scordij,	Wasserknoblauch.		1	
Serpylli,	Kleinen Costantz.			
Solani,	Nachtschatten.			
Soldanellæ,	Meerwinden.			
Solidaginis Saracenicæ,	Heydnisch Wundkraut.			
Spicæ Celticæ,	Maria-Magdalenen-kraut.		1	4
hortensis,	Spica.		1	8
Indicæ,	Indianisch Spica.		10	
Tabaci,	Taback.			6
Tamaricis,	Tamarißken.			
Tanaceti,	Rheinfahren.			
Thee,	Thee/ ad Æquum.			
Thymi,	Thymian.		1	
Trifolij fibrini,	Biberklee.		1	
Trichomanes,	Schwartz Haarkraut.			
Tussilaginis,	Roßhuben.			
Verbasci,	Wullkraut.			
Verbenæ,	Eysenkraut.			
Veronicæ,	Ehrenpreiß.			
Violariæ,	Violenkraut.			
Vincæ pervincæ,	Singrün.			
Virgæ aureæ, vid. Solidag. Saracen.				
Usnea arborea,	Baum-mieß.			
cranij humani,	Todtenschiedelen-mieß/ ad Æquum.			

FLORES. Blumen.

	1. Loth.	fl	ß	pf
Acaciæ vid. Prunorum sylvestrium.				
Anthera,	Das gelb auß den Rosen.		2	
Anthos,	Roßmarinblust.		3	4
Aurantiorum,	Pommerantzenblust.		3	
Balaustia,	Wild Granatäpffelblust.		1	8
Betonicæ	Betonienblumen.		2	
Bellid. minor.	Maßblümlein.		1	
• Borraginis,	Burretschblumen.		2	
Buglossi,	Ochsenzungenblust.		2	
Calendulæ,	Ringelblumen.		1	
Carthami,	Wilden Saffran.		1	4
• Chamæmeli,	Chamillenblumen.			6
Cheiri,	Gelbe Violen.		2	
Cichorij,	Wegweisenblumen.		1	
Citri,	Citronenblust.		3	
Consolidæ Regalis,	Rittersporen.		1	
Crocus orientalis,	Orientalischer Saffran.	1		
vulgaris,	Gemeiner Saffran.		13	4
Fabarum,	Bohnenblust.		2	
Farfaræ vid. Tussilaginis,				
Genistæ,	Pfrimmen.		1	
Lamij albi,			2	
Lavendulæ,	Lavanderblumen.		2	
Ligustri,	Kingerten.			8
• Liliorum alborum,	Weiß Gilgen.		1	
croci eorum,			2	
convallium,	Meyenblümlein.		2	
Lupuli,	Hopffen.			6
• Malvæ Roseæ,	Winter Rosen.		1	
Meliloti,	Steinkleeblumen.			6
• Nympheæ albæ,	Weiß Seeblumen.		1	8
• Papaveris erratici seu rhocad.	Klaperrosen.		1	
Persicorum,	Pfersichblust.		1	4
Pœoniæ,	Poeonien-rosen.		1	

Primu-

Flores,	Blumen.	fl	ß	pf
	1. Loth.			
• Primulæ veris,	Schlüsselblumen.		1	
Prunorum sylvestrium,	Schlechenblust.			8
Rosarum albarum,	Weisse Rosen.		1	
pallidarum,	Leibfarb.		1	
rubrarum,	Rothe Rosen.		3	4
Salviæ,	Salbeyen.		1	8
Sambuci,	Holderblust.			6
Schœnanthum sive Juncus odoratus,	Cameelhöw.		5	
Stœchadis Arabicæ,	Arabische Stöchasblumen.		2	
citrinæ,	Rheinblumen.		1	
• Tiliæ,	Lindenblust.		1	
Tunicæ,	Negeleinblumen.		2	6
• Tussilaginis,	Roßhuben.			6
Verbasci,	Wullkrautblum.		1	
• Violarum,	Blawe Violen.		1	8
• Virgæ aureæ,	Heydnisch Wundkraut.		1	

SEMINA. Samen.

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Acetosæ,	Saurampfersamen.		1	8
Agnicasti,	Schaffsmüllensamen.		1	8
Altheæ,	Eybischsamen.			8
Amygdalæ amaræ,	Bitter Mandelkernen.			2
dulces,	Süß Mandelkernen.			6
Ammios,	Ammeykrautsamen.		2	
Amomi veri,			5	
Anethi,	Dilsamen.		1	
Anisi,	Aenissamen.			6
Anthera, vid. inter Flores.				
Apij,	Eppichsamen.		1	8
Aquilegiæ,	Agleysamen.		2	
Asparagi,	Spargensamen.			8
Atriplicis,	Meltensamen.			6
Bardanæ,	Groß Klettensamen.			6
Basilici,	Basiliensamen.		2	6
Berberorum,	Erbselensamen.			6

Semina.	Samen.	fl	ß	pf
	1. Loth.			
Bombacis,	Baumwollenkörner.		2	
Cannabis,	Hanffsamen.			4
Cardamomum minus,	Cardemömlein.		6	8
Cardui Benedicti,	Cardenbenedictensamen.		1	4
Mariæ,	Frawendistelsamen.		1	4
Carthami,	Florsamen.		1	
Carui seu Cumini prat.	Kümmich.			4
Cataputiæ majoris, vid. Ricini,				
minoris, vid. Lathyridis,				
Cerefolij,	Körbelkrautsamen.			8
Ciceres,	Zysererbs.			8
Cichorij,	Wegweisensamen.		1	8
Cicutæ,	Wüterichsamen.		1	
Cydoniorum,	Küttenkernen.		2	6
Cynæ sive Contra vermes,	Wurmsamen.		3	4
Cynosbati,	Buttensamen.			
Citri,	Citronenkernen.		1	
Citrulli,	Citrullensamen.		1	
Cochleariæ,	Löffelkrautsamen.		2	
Colocynthidis,	Coloquinthsamen.			4
Coriandri,	Coriander.			6
Cucumeris,	Cucummernsamen.		1	
Cucurbitæ,	Kürbißkernen.		1	
Cumini,	Römischerkümmich.		1	
Dactylorum,	Dattelkernen.		1	
Dauci Cretici,	Cretischvogelnest.		2	
vulgaris,	Vogelnestsamen.		1	
Ebuli,	Actensamen.			4
Endiviæ,	Endiviensamen.		1	
Erucæ,	Weisser Senff.		1	
Fabarum,	Bohnen.			4
Fæniculi,	Fenchelsamen			6
dulcis,	Ital. Fenchel.		1	
Fœnugræci,	Fœnugrecum.		1	4
Fraxini,	Eschbaumsamen.		1	4
Fumariæ,	Taubenkröpffleinsamen.		1	8

Genistæ,

Semina.	Samen.	fl	ß	pf
	1. Loth.			
Genistæ,	Pfriemensamen.		1	
Grana Coffée,	Coffee.		1	4
Grana Paradisi,	Paradißkörner.			10
Hordeum integrum,	Gersten.			4
mundatum,	Gestampffte Gersten.			4
Hyoscyami albi,	Weiß Bilsensamen.		1	
Hyperici,	St. Johannskrautsamen.		1	4
Lactucæ,	Lattichsamen.		1	4
Lapathi acuti,	Lendewurtzsamen.			4
Lathyridis sive cataputiæ minoris,	Springkörner.		1	
Lentes,	Linsen.			4
Levistici,	Liebstöckelsamen.		1	4
Lini,	Flachssamen.			4
Lycopodij,	Waldmoßsamen.		1	4
Lupini,	Feigbohnen.			8
Majoranæ,	Majoransamen.		3	4
Malvæ,	Papelensamen.		1	
Melonum,	Melonensamen.		1	
Mespilorum,	Nespelstein.			6
Milium,	Hirß.			4
Milij solis,	Meerhirß.		1	
Napi,	Steckrübensamen.			8
Nasturtij,	Kressich samen.			8
Nigellæ,	Schwartz Coriander oder Schababsamen.			8
Orobi,	Erven.			6
Oryza,	Reyß.			2
Olusatri,			2	
Papaveris albi,	Weisser Magsamen.		1	8
nigri,	Schwartzer Magsamen.			4
Pastinacæ sativæ,	Pasteneysamen.		1	
Pœoniæ,	Gichtkörner.		1	6
Perfoliatæ,	Durchwachssamen.			4
Persicorum,	Pfersichkernen.			6
Petroselini Macedonici,			15	
vulgaris,	Petersleinsamen.			8
Plantaginis,	Spitzwegerichsamen.		1	

Portulacæ,

Semina.	Samen.	fl	ß	pf
	1. Loth.			
Portulacæ,	Burtzelsamen.		1	8
Psyllij,	Flöhsamen.		1	
Raphani,	Retichsamen.			6
Rapi,	Rübensamen.			6
Ricini sive Cataputiæ majoris,	Groß Treibkörner.		2	
Rusci,	Mäußdornsamen.		1	
Rutæ,	Rautensamen.		1	
Saxifragiæ,	Steinbrechsamen.		2	
Scariolæ,	Scariolsamen.		1	8
Sesami,	Leindottersamen.		1	
Seseleos Massiliensis,			3	4
Sileris montani,			1	
Sinapi,	Senffsamen.			4
Staphidis agriæ,	Stephansohrkörner.		1	
Sumach,	Gemein Sumach.		1	
Thlaspios,	Baurensenff.		1	6
Trifolij,	Kleesamen.			6
Violarum,	Violensamen.		6	
Urticæ,	Nesselsamen.		1	8

FRUCTUS. — Früchte.

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Alkekengi,	Judenkirschen.		1	
Anacardia,	Elephantenleuß.		2	6
Anthophylli,	Mutternegelein.		4	6
Arantia,	Pommerantzen. N°. 1.		2	
Berberes siccat.	Erbselen.			4
Cappares,	Cappreß.			6
Carpo-Balsamum,			4	
Caryophylli,	Nägelein.		5	
Cassia fistula,	Cassia in den Röhren.			8
Cydonia,	Quitten N°. 1.			8
Citrum,	Citronen N°. 1.		2	6
Cynosbatos,	Butten.			4
Coccula Orientales,	Fischkörner.		2	
Colocynthis,	Coloquint.		3	

Cubebæ,

Fructus.	Früchte. 1. Loth.	fl	ß	pf
Dactyli,	Dattlen.		1	
Ficus,	Feigen.			4
Gallæ,	Galläpffel.			8
Glandes,	Eycheln.			2
& earum caliculi,	Eychlenhäublein.			2
Granata mala,	Granatäpffel.		5	
Hederæ Baccæ,	Ebhewbeer.		1	
Jujubæ,	Brustbeerlein.		1	
Juniperi baccæ,	Reckholderbeer.			4
Kermes,	Scharlachbeer.		6	
Mespila,	Nespeln.			6
Myrobalani Bellirici, Chebuli, Citrini, Emblici, Indi,	Frembde Purgier-pflaumen.		3	
Myrti baccæ,	Myrtenbeer.			8
Lauri baccæ,	Lohrbeer.			4
Myrtilli vulgares,	Heydelbeer.		1	
Nux avellana,	Haselnuß.			4
Cupressi,	Cypressennuß.		1	
Indica,	Indianischnuß.		6	
Moschata,	Muscatnuß.		5	
Pinea,	Pineenkernen.		1	
Unguentaria,	Beenkörner/ ad Æquum.			
Vomica,	Kreenäuglein.		1	8
Papaveris capita,	Magsamenköpff.			6
Paris herbæ baccæ,	Einbeer.		3	
Passulæ majores,	Meertrübel.			4
minores,	Roseinlein.			4
Piper album,	Weissen Pfeffer.		2	6
Hispanicum vid. Siliquastrum,				
longum,	Langen Pfeffer.		2	6
nigrum,	Schwartzen Pfeffer.		1	
Pistacia,	Pistacienkörner.		3	4
Pruna Damascena,	Zweschgen.			4

Fructus.	Früchte. 1. Loth.	fl	ß	pf
Pruna sylvestria,	Schlehen.			6
Rubi Idæi mora,	Himbeer.			6
Sebesten,	Schwartze Brustbeerlein.		1	
Siliqua,	St. Johanns Brodt.		1	
Siliquastrum, seu Piper Indicum,	Spannischer Pfeffer.		2	
Sorbæ sicca,	Schmärbyrlein.			6
Tamarindi,	Saure Datteln.		1	4
Tribulus aquaticus,	Wassernuß.			6

SUCCI LIQUIDI. Fliessende Säfft.

	1. Loth.	fl	ß	pf
AGrestæ,	Unzeitig Traubensafft.			4
Berberum,	Erbselensafft.			4
Cydoniorum,	Quittensafft.			6
Vinum,	Quittenwein.		1	4
Citri,	Citronensafft.		1	
Fumariæ,	Taubenkropffsafft.			6
Granatorum acidorum,	Saur Granatensafft.		1	8
dulcium,	Süß Granatensafft.		1	8
Ribium,	St. Johannstraubensafft.			6
Rosarum infusio,	Eingebeitzter Rosensafft.		1	

SUCCI CONCRETI, GUMMI, RESINÆ.

Außgetrocknete Säfft/Gummi und Hartz.

	1. Loth.	fl	ß	pf
ACacia nostras,	Schlehensafft.		1	
vera,			5	
Aloë caballina,	Roßaloe.		1	
hepatica,	Aloepatic.		3	4
Soccotrina,	Deß besten Aloes.		4	
Ammoniacum,			2	6
Asa fœtida,	Teuffelsdreck.		4	

Balsamum

Succi Concreti, &c.	Außgetrocknete Säfft/rc.	fl	ß	pf
	1. Loth.			
Balsamum Indicum album,	Weisser Indianischer Balsam.		12	
Peruvianum,	Schwartzer Indianischer Balsam.		18	
siccum,	Trockener Balsam in den Kürbsen.		20	
Bdellium,			3	4
Benzoin,			4	
Camphora,	Gampffer.		4	
Colophonia,	Geigenhartz.		1	
Elaterium,	Eselskürbsensafft.		20	
Euphorbium,			2	6
Galbanum,			2	6
in granis,			6	
Gutta gamandra, — — — — —	1. Quintlein.		2	
	1. Gran.			2
Gummi Animæ,			3	4
Arabicum,	Arabischer Gummi.			6
Carannæ,			6	8
Cerasorum,	Kirschbäumen Gummi.			6
Elemi,			3	4
Guajaci,			6	
Hederæ,	Ebhew Gummi.		3	4
Laccæ,	Lacca.		3	4
Tacamahaca,			3	4
Tragacanthum album,	Weiß Gummi Traganth.		3	4
commune,			1	8
Hypocistis,			2	
Ladanum,			2	
Liquidambar,			12	
Liquiritiæ,	Süßholtzsafft.		1	
Manna selecta,	Manna.		3	
Mastiche,	Mastix.		2	
in granis,			3	4
Myrrha,	Myrrhen.		3	
fin.	Schöne erlesene Myrrhen.		5	
Opium,			6	8
Opobalsamum,		1		
Opopanax,			8	4

Petroleum,

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Petroleum,	Steinöhl.		1	8
Pix alba,	Beyelhartz.			4
navalis,	Schwartz Bech.			4
Resina abiegna,	Tannenhartz.			4
Resina laricea,	Gemein Terpentin.			8
cocta,	Kochter Terpentin.		3	4
Therebinthina vera,	Cyprischer Terpentin.		3	4
Sacharum Canariense,	Canarizucker.		1	
rubrum,	Thomaszucker.			8
Candum album,	Weiß Zuckercandel.		1	
rubrum,	Roth Zuckercandel.			10
penidium,	Dreyter Zucker.		1	4
Sagapenum,			3	
elect.			5	
Sandaracha sive Gummi Juniperi,	Reckholdergummi.		1	8
Sanguis Draconis,	Gemein Drackenblut.		1	4
fin.			6	8
Sarcocolla,			1	8
Scammonium, — — — — — —	1. Loth.		12	6
	1. Gran.			4
Styrax calamita,			4	
in lachrymis,		1	5	
liquida,	Fliessender Storax.		1	8
Succolata compl.	Chokoladen mit Ambra.		5	
incompl.			3	4
Tartarus vini albi,	Weisser Weinstein.			4
Thus,	Weyhrauch.		1	8
in granis,			2	6

EX ANIMALIBUS.

Einfache Artzneyen von Thieren genommen.

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Adeps Anatis,	Endtenschmaltz.		1	
Anseris,	Gänßschmaltz.		1	

Adeps

Ex Animalibus.	Von Thieren.	fl	ß	pf
	1. Loth.			
Adeps Ardeæ,	Reigerschmaltz.		8	4
Canis,	Frisch Hundsschmaltz.		1	8
Capi,	Capaunenschmaltz.		1	
Castoris,	Biberschmaltz.		15	
è testiculis,		1		
Cati sylvestris,	Wild Katzenschmaltz.		1	8
Cuniculi,	Königlinschmaltz.		3	
Equi,	Roßschmaltz.		1	8
Gallinæ,	Hünerschmaltz.		1	
Hominis,	Menschenschmaltz.		5	
Leporis,	Hasenschmaltz.		2	
Lucij piscis,	Hechtschmaltz.		3	4
Lupi,	Wolffsschmaltz.		2	
Muris Montani,	Murmelthierlinschmaltz.		2	6
Porci,	Schweinschmaltz.			4
Serpentum,	Schlangenschmaltz.		20	
Taxi,	Taxenschmaltz.		1	
Thymalli,	Aschenschmaltz.		4	
Viperæ,	Viperenschmaltz.	1		
Ungulæ Bovinæ,	Klawenschmaltz.		1	8
Ursi,	Bärenschmaltz.		3	4
Vulpis,	Fuchsschmaltz.		1	8
Alcis Ungulæ,	Ellendsklawen/N°. 1. groß.		22	6
	Ellendsklawen/N°. 1. klein.		12	
Album Græcum,	Weisser Hundsdreck.			6
Antali,			2	
Apri dentes,	Eber- oder Wildschwein-zahn.		3	4
Bezoar Orientale,	Orientalischer Bezoar/ 1. Gran.		2	
Occidentale,	Occidentalischer Bezoar/ 1. Gran.		1	
Blatta Byzantina,			3	
Bufones pulverisat.	Preparirte Krotten.		5	
Cancrorum oculi,	Krebsaugen oder Krebsstein.		4	
Cantharides,	Spannische Mucken.		4	
Carpionum lapis,	Karpffenstein/ N°. 1.			4
Castoreum verum,	Bibergeyl.	1	15	
Cera alba,	Weiß Wachs.		1	4

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Cera flava,	Gelb Wachs.		1	
virginea,	Jungfrauen Wachs.		1	
Cervi Cornu,	Hirschenhorn.			6
genitale,	Hirschenruthen.		5	
medulla,	Hirschenmarck.			8
Os de Corde,	Hirschencreutzlin.		2	
Coccionella,	Cochenilien.		10	
Cochleæ terrestres & harum opercula,	Schneckenhäußlein und ihre Deckelein.		1	
Cranium humanum,	Menschen Hirnschalen.		5	
Dentale,			1	
Dens Hippopotami,	Meerpferdzahn.		5	
Ebur,	Helffenbein.		1	
Fel Tauri inspissatum,	Ochsengallen inspissirt.		5	
Gallinarum ventriculorum tunicæ,	Hünermagenhäutlein.		2	
Hepar anguillæ cum vesic. fellis,	Ahlsgallen und Leberen.		2	
Hirci sanguis,	Bocksblut.		2	
Ich yocolla,	Hausenblasen.		2	6
Leporis astragalus,	Hasensprung.			8
coagulum,	Hasengerinsel.			6
pili,	Hasenhaar.		2	
Lucij mandibulæ,	Hechtküffel.		3	4
Lupi hepar,	Wolffsleberen.			6
intestinum,	Wolffsdarm.			6
Mel,	Honig.			8
Moschus,	Bisam/ 1. Gran.		2	
Mumia,	Mumien.		2	
Nidus Hirundinum,	Schwalmennest/ N°. 1.		1	6
Oesipus,	Schaffwullenfeißte.		3	
Percarum lapis,	Bersichstein.		4	
Propolis,	Vorstoß.		1	
Priapus tauri,	Ochsenruthen.		1	8
Sanguisugæ,	Blutäglen/ N°. 1.		1	
Scorpij,	Scorpionen/ N°. 1.		1	
Scinci,	Meerstintz/ N°. 1.		6	8
Sæpiæ os,	Fischbein.			10

Sericum,

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Sericum,	Rawe Seiden.		3	4
Sevum cervinum,	Hirschenunschlitt.			8
hircinum,	Bocksunschlitt.			8
Vulpis pulmo,	Fuchslungen.		2	6
Umbilici marini,	Meerbohnen/ N°. 1.		1	8
Testiculi Equi,	Pferdsgeyl/ N°. 1.		5	
Zibethum,	Zibeth/ 1. Gran.		1	8

MINERALIA, TERRÆ, METALLA LAPIDES.

Einfache Artzneyen/ von Mineralien/ Erden/ Metall und Steinen.

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
AGaricus Saxatilis seu Lac Lunæ,	Monmilch.			6
Æris flos,	Kupfferblumen.		1	8
squamma,	Kupfferschlag.			8
Aëtites,	Adlerstein/ N°. 1.		1	8
Alabastrum,	Alabaster.			4
Alumen rupeum,	Allaun.			4
plumeum,	Federweiß.		1	
saccharinum,	Allaunzucker.		3	
Amethystus,	Ametist.		3	8
Antimonium,	Spießglantz.			6
Argentum in foliis,	Silberblättlein/ N°. 1.			10
vivum seu Mercurius,	Quecksilber.		3	4
Arsenicum album,	Weisser Arsenick.		1	
citrinum,	Gelber Arsenick.		1	
Auripigmentum,	Operment.		1	
Auri-folia,	Goldblättlein/ N°. 1.			10
	Zwischgold/ N°. 1.			6
Bolus alba,	Weisser Bolus.			6
Armena,	Armenischer Bolus.		1	
rubra vulgaris,	Rother Bolus.			4
Borax,	Burres.		6	8

Cerussa,

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Cerussa,	Bleyweiß.			8
Chalcitis,	Warhaffter Chalcitis.		5	
Chalybs,	Stahel.			8
& ejus limatura,	Stahelfeileten.		1	4
Chrysolithus,				
Cinnabaris vulgaris,	Zinnober.		2	6
nativ. vera,	Hungarischer Zinnober.		20	
Creta alba,	Weisse Kreiden.			6
Crystallus,	Chrystall.			4
Ebur fossile,	Gegraben Einhorn.		6	8
Ferri scoria,	Eisenschlacken.			2
squamma,	Eisenschlag.			2
Granatus,	Granaten.		3	8
Gypsum,	Gyps.			2
Hyacinthus,	Hyacinth.		6	8
Jaspis,	Jaspis.		3	8
Lapis Calaminaris,	Gallmey.			8
Hæmatites,	Blutstein.			8
Judaicus,	Judenstein.		3	4
Lazuli,	Lazurstein.		10	
Lyncis,	Luchsstein.		1	
Nephriticus,	Grießstein.		3	4
Specularis seu Glacies Mariæ,	Fraueneiß.			6
Spongiæ,	Schwammstein.		1	
Lithargyrium auri,	Goldglett.			6
argenti,	Silberglett.			6
Magnes,	Magnet.		1	8
Marchasita,	Wißmet.		1	8
Minium,	Minien.			6
Osteocolla,	Wahlstein.		1	
Pompholyx *sive Nihil album*,	Nütpulver.		1	
Plumbago,	Bleyertz.			6
Plumbum,	Bley.			4
Pumex,	Bimsstein.			8
Rubinus,	Rubin.		8	
Sal Armeniacus,	Armoniac-saltz.		1	4

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Sal Gemmæ,	Steinsaltz.			8
Nitri,	Salpeter.			6
Sapphyrus,	Sapphyr.		8	
Sardus,	Carniol.		3	4
Smaragdus,	Schmaragd.		8	
Smiris,	Smirgel.		1	
Sulphur commune,	Gelber Schwebel.			4
vivum,	Lebendiger Schwebel.			8
caballinum,	Roßschwebel.			8
Talcum,	Talck.		1	8
Terra sigillata Silesiaca,	Schlesische gesigelte Erden.		2	6
Turcica,	Türckische gesigelte Erden.		3	4
Catechu,	Japonische Erden.		2	
Topazius,	Topaz.		8	
Tutia,	Tutien oder Hüttenrauch.		2	
Vitriolum album,	Weisser Vitriol.		1	
Cyprium,	Cyprischer Vitriol.		2	
Romanum,	Römischer Vitriol.			4
Ungaricum,	Ungarischer Vitriol.			10
Unicornu fossile, vide Ebur fossile.				

MARINA.

Einfache Artzneyen auß dem Meer.

[Soll ein Loth seyn wo kein ander Gewicht gesetzt.]

		fl	ß	pf
AMbra grisea,	Amber/ 1. Gran.		3	4
nigra vera,	Schwartze Amber/ 1. Gran.		2	6
Asphaltus seu Bitumen Judaicum,	Judenleim.		2	
Coralli albi,	Weisse Corallen.		2	6
rubri,	Rothe Corallen.		2	6
Corallina,	Corallenmieß.		1	8
Margaritæ Occident.	Occidentalische Perlein/ 1. Quintl.		15	
Oriental.	Orientalische Perlein/ 1. Quintl.	1		
Mater Perlarum,	Perlenmutter/ N°. 1.		6	

		fl	ß	pf
Pila Marina,	Meerballen.	1	4	
Succinum album,	Weisser Agstein.		3	4
citrinum,	Gelber Agstein.		1	4
nigrum,	Schwartzer Agstein.		1	8
Spongia,	Schwamm.		1	
Sperma Ceti,	Wallrath.		15	
Unicornu marinum,	Einhorn.		20	

II.

PRÆPARATA: FARINÆ. PULVERES CHYMICI. EXTRACTA SIMPLICIA.

PRÆPARATA.

Præparirt und sonderbahre zugerüste Stuck/ Welcher/ obwohl etliche auch anderstwo gemeldet/ sind sie doch allhier/ als sonderbahr zubereitet/ widerholet/ dahero auch der Underscheid des Preises.

[Bey welchen Stucken kein sonderbahr Gewicht gesetzet/ dieselben seynd alle under dem Loth begriffen.]

		fl	ß	pf
ÆS ustum,	Gebrandt Kupffer.		1	8
Alabastrum,	Alabaster.		1	
Aloë lota,	Aloe.		2	6
nutrita succo Rosarum,	Aloe mit Rosensafft.		2	6
Alcis Ungulæ,	Præparirte Ellendsklawen.		10	
Alumen ustum,	Gebrandter Allaun.		1	8
Amethystus,	Ametist.			8
Apri Dentes,	Eberzähn.		6	8
Ari radices,	Aronenwurtz.		1	8
Bolus Armena,	Armenischer Bolus.		2	
Cancrorum oculi,	Krebsstein.		6	8

Præparata.	Præparierte Stuck.	fl	ß	pf
Cauterium potentiale,	Corrosiff oder Etzstein.		5	
Cerussa lota,	Bleyweiß.		1	
Chalybs *cum aceto*,	Stahel mit Essig preparirt.		3	4
sulphure,	Stahel mit Schwebel preparirt.		3	4
Cinis Absinthij,	Wermuthäschen.			8
Genistæ,	Pfrimmenäschen.			8
Juniperi,	Reckholderäschen.			8
Cinnabaris vulgaris,	Cinnober.		3	4
Coralli albi,	Weisse Corallen.		6	8
rubri,	Rothe Corallen.		6	8
Coriandrum,	Coriander.		1	
Cornu Cervi *in marmore*,	Hirschhorn.		3	4
alembico seu *philosoph.*	ʒj.		2	
ustum,	Gebrandt Hirschenhorn.		1	
Cranium humanum in marmore,	Menschen-Hirnschalen.		6	8
philosophicè præpar.			10	
Crystallus,	Chrystall.		3	
Ebur sive *Spodium*,	Helffenbein.		3	4
ustum,	Gebrandt Helffenbein.		1	4
Erinaceus combustus,	Brandter Igel.		3	4
Granatus,	Granaten.		8	
Hellebori nigri radices,	Schwartz Nießwurtzen.		1	8
Hæmatites,	Blutstein.		2	
Hyacinthus,	Hyacinthstein.		12	
Lacca,	Lack.		6	8
Lapis calaminaris,	Gallmeystein.		1	8
Judaicus,	Judenstein.		6	8
Lazuli,	Lasurstein/ ʒj.		5	
Lincis,	Luchsstein.		2	
Medicamentosus Crollij,			2	
Spongiæ,	Schwammstein.		3	
Lapides pretiosi *mixti*,	Fünff gemischte Edelgestein.		12	
Lepus combustus,	Brandter Haaß.		1	
Lumbrici terrestres,	Regenwürm.		10	
Magnes,	Magnetstein.		6	8
Margaritæ oriental.	Perlein/ ʒj.		15	
Mater perlarum,	Perlenmutter/ ʒß.		3	4
Millepedes præparati,			10	

Præparata:	Preparierte Stuck.	fl	ß	pf
Plumbum uſtum & lotum,	Gebrandt Bley.		1	
Rubinus,	Rubin.		6	8
Sapphirus,	Sapphir.		6	8
Sardus,	Carniol.		6	
Smaragdus,	Smaragd.		6	8
Serpentina,			3	
Scammonium ſive *Diagridium*,	gr. ij.			5
Scilla,	Meerzwibel.		3	4
Spongia combuſta,	Gebrandte Schwämme.		3	
Succinum,	Aggſtein.		6	
Topazius,	Topax.		15	
Tutia,	Hüttenrauch.		3	4

FARINÆ. Zu einem Pulver als Mähl geſtoſſene Sachen.

	1. Loth.	fl	ß	pf
Altheæ radicis,	Eybſchenwurtzen.			10
Conſolidæ majoris,	Wahlwurtzen.			10
Fabarum,	Bohnenmähl.			8
Fœnugræci,	Bockshorn.			8
Hordei,	Gerſtenmähl.			6
Lini,	Flachsſamen.			8
Lupinorum,	Feigbohnenmähl.		1	
Volatilis,	Staubmähl.			4

PULVERES CHYMICI. Chymiſche Sachen.

[Under den Chymiſchen Sachen/ wo nicht außdruckenlich ein ſonderbahr Gewicht ſtehet/ verſteht ſich ein Quintlein.]

		fl	ß	pf
Æris viride deſtillatum.				
Antimonium diaphoreticum,	Schweißtreibend Spießglas.		4	
	gr. j.			2
Regulus ♁ij ſimplex & ♂alis,	König auß Spießglas.		2	2

Diapho-

		fl	ß	pf
Diaphoreticum Martiale, D. Dan. Ludwigs Schweißpulver/ ʒ.			6	8
Joviale seu Antihecticum P. Poterij.			8	
Solare,	Schweißtreibend Goldpulver.		20	
Lunare,	Schweißtreibend Silberpulver.		12	
Vitrum Antimonij,	Erbrechend Spießglas/ ʒß.		3	
Cinnabar. Antimonij rectificata,	Zinnober von Spießglas/ ʒ.		10	
Arcanum duplicatum,	Hollsteinisch Pulver/ ʒ.		4	
Bezoar minerale,	Mineralischer Bezoar/ ʒ.	1		
	gr. 1.			6
Cremor tartari,	Preparierter Weinstein.		2	
Crystallus tartari,	Preparierte Weinstein-Crystallen.		2	
Crocus Martis aperiens,	Eröffnend Stahelpulver.		1	8
adstringens,	Stopffend Stahelpulver.		1	8
Metallorum,	Starck Brechpulver/ ʒß.		3	
Flores antimonij albi,	Weisse Spießglas-blumen/ ʒj.		6	8
lutei,	Gelbe Spießglas-blumen.		6	8
Benzoes,	Wohlriechend Asand-blumen/ ʒj.	1		
	gr.		1	
Sulphuris,	Schwefel-blumen/ ℥ß.		2	
Fœcula Aronis,	Weiß bereit Aronwurtzel.		1	4
Bryoniæ,	Stickwurtzel.		1	
Jrid. nostratis,	Blaue Schwertelwurtz/ ℥.		2	
Pœoniæ,	Peonienwurtzel.			
Lac Sulphuris,			2	6
Lapis infernalis,	Silber-Corrosiv oder Etzstein/ ʒ.		20	
Ens primum Veneris Boyle,		1		
	gr. j.			8
Magisterium Corallorum,	Magisterium auß Corallen.		6	
Cornu Cervi,	Hirschhorn.		6	
Cranij human.	Menschen Hirnschädel.		18	
Dent. apri,	Wilde Schweinszähn.		10	
Gutt. gamandr.			16	
Jalapp.	ʒj.		16	
Mandib. lucij pisc.	Auß Hechtzähn/ gr.			4
Margaritar.	Perle.	2		
Marcasit.	ʒ.		5	
Matr. perlar.	Perlenmutter.		10	

		fl	ß	pf
Magiſterium Oſſis ſæpiæ,	Magiſterium auß Fiſchbein/ ʒ.		3	
Oculor. cancr.	Krebsſtein.		9	
Scammonij,	ʒ.		16	
Talci,			15	
Mercurius præcipitatus albus,	Weiſſer Præcipitat/ ʒ.		6	
ruber,	Rother Præcipitat.		2	
viridis,	Grüner Præcipitat.		6	
ſublimatus vulgaris,	Sublimat/ ʒ.		1	4
dulcis,	Verſüßt wohl zubereitetes Queckſilber.		6	
Vitæ,	gr.			4
	ʒ.		12	6
Nitrum antimoniatum,	ʒ.		1	
Sal volatile oleoſum ſiccum,	ʒ.		6	8
oleoſ. aniſat. liquidum *de le Bois Sylvij*,	ʒ.		5	
fœniculat.	ʒ.		5	
caryophyllat.	ʒ.		5	
ammoniac.	ʒ.		4	
Corn. Cervi,	Flüchtig Hirſchhorn-ſaltz/ ʒ.		12	
Cranij human.	Auß Menſchen-hirnſchalen/ ʒ.		20	
Fuliginis,	Flüchtig Rußſaltz/ ʒ.		12	
Lumbricor.	Flüchtig Regenwürm-ſaltz/ ʒ.		15	
Sanguin. human.	Flüchtig Menſchenblut-ſaltz/ ʒ.		15	
Succini,	Flüchtig Agtſtein-ſaltz/ ʒ.		20	
Tartari,	Flüchtig Weinſtein-ſaltz/ ʒ.		20	
Viperar.	Flüchtig Natteren-ſaltz/ ʒ.	3		
Urinæ,	Flüchtig Harn-ſaltz/ ʒ.		12	
Fix. abſynthij,	Fixes Wermuth-ſaltz.		4	
acetoſell. eſſential.	Saurklee-ſaltz/ ʒ.		16	
Artemiſiæ,	Fixes Roth Bucken-ſaltz/ ʒ.		4	
Carduibened.	Cardenbenedicten-ſaltz.		4	
Chamomillæ,	Chamillen-ſaltz.		4	
Caryophyllor.	Nägelein-ſaltz.		6	
Centaur. minor.	Tauſendguldenkraut-ſaltz.		4	
Cinnamom.	Zimmet-ſaltz.		6	
Corallor.	Corallen-ſaltz.		8	4
Digeſtivum D. Ettmüller. Lipſ.			6	

Sal

Pulveres Chymici.	Chymische Sachen.	fl	ß	pf
Sal Fabarum,	Bohnenhülsch-saltz.			
Fraxini,	Aeschenholtz-saltz.			
Hyperici,	St. Johannskraut-saltz.			
Genistæ,	Pfriemen-saltz.		4	
Juniperi,	Reckholder-saltz.			
Linguæ Cervinæ,	Hirschenzungen-saltz.			
Melissæ,	Melissen-saltz.			
Ononidis,	Weinsten-saltz.			
Perlarum,	Perlen-saltz.	1	5	
Polychrestum,	*Sel polychreste.* ʒ.		2	
Prunellæ seu Nitrum præparat.	Prępariert Salpeter/ ʒß.		2	
Saccharum Saturni,	Bleyzucker.		3	
Tamaricis,	Tamarißken-saltz.		4	
Tartari,	Fixes Weinstein-saltz/ ʒß.		4	
	ʒj.		1	
Vitrioli,	Vitriol-saltz/ ʒ.		3	4
Specif. Stomach. Poter.	ʒ.		8	
Sulphur Auratum antimonij,	Goldschwefel auß Spießglas/ ʒ.		2	6
Tartarus Vitriolatus,	Vitrioliert Weinstein-saltz.		6	8
Tartar. Emetic.	Erbrechpulver/ gr.			8
	ʒj.		10	
Terra foliata tartari,	ʒj.		10	
Turbith minerale,	Turbith/ gr.			4
	ʒj.		10	
Vitriolum Martis,	Stahelvitriol/ ʒ.		3	4

EXTRACTA SIMPLICIA.
Einfache außgezogene Artzneyen.

	1. Quintlein.	fl	ß	pf
Extract. Absynthij,	Wermuth-Extract.		4	
Artemisiæ,	Rothe Bucken.		3	4
Agarici,	Lörchschwamm.		10	
Aloes cum Aqua Endiviæ,	Aloe/ ʒ.		3	
Angelicæ,	Angelica.		3	4
Betonicæ,	Betonien.		3	
Bellidis minor.	Maßblümlein.		2	6

		fl	ß	pf
	1. Quintlein.			
Extract. *Calami aromat. officinar.*	Calmus.		3	
Cardui benedicti,	Cardenbenedicten.		3	
Castorei,	Bibergeyl.	2		
Centaurij minoris,	Tausendguldenkraut.		3	
Chelidonij majoris,	Schellkraut.		3	
Chin. Chinæ,	Fieber = oder China China = Extract.		20	
Consolidæ major.	Wahlwurtzen.		3	
Colocynthidis,	Coloquint.		15	
Croci,	Saffran.	1		
Enulæ campan.	Alant.		3	
Elaterij,			5	
Esulæ,			3	
Euphrasiæ,	Augentrost.		3	
Fumariæ,	Taubenkropff.		3	
Gentianæ,	Entzian.		3	
Guajaci,	Frantzosenholtz.		8	
Hellebor. nigr.	Schwartz Nießwurtzen.		4	
Heder. terrestr.	Gundreben.		3	
Ligni Sassafras,	Indianisch Fenchelholtz.		8	
Ligni Aloës,	Paradißholtz = Extract/ gr. j.			6
Melissæ,	Melissen.		3	
Menthæ,	Fischmüntz.		3	
Myrrhæ,	Myrrhen.		5	
Opij,	Türckisch Magsamen.		15	
Opij Langelot.	D. Joel Langelots Bereitung.		20	
Plantaginis,	Spitzenwegrich.		3	
Pœoniæ,	Pœonien.		5	
Folior. Quercus,	Eichlaub.		3	
Rhabarbari,	Rhabarbara.		15	
Sabin.	Sevenbaum.		4	
Scabios.	Scabiosen.		3	
Scordij,	Wasserknoblauch.		4	
Senæ,	Senetblätter.		6	8
Siliquar.	St. Johann=Brodt.		6	
Trifolij fibrini,	Biberklee.		6	
Turbith,	Turbith.		15	

		fl	ß	pf
	1. Quintlein.			
Extract. Virg. aureæ,	Heydnisch Wundkraut.		6	
Zedoariæ,	Zitwen.		6	8

III.

AQUÆ. SPIRITUS. ACETA. ESSENTIÆ. OLEA DESTILLATA, PER DELIQUIUM, ET EXPRESSA.

AQUÆ SIMPLICES. Einfache Wasser.

Absynthij,	Wermuth.
Acetosæ,	Saurampfer.
Agrimoniæ,	Odermenigk.
Alchimillæ	Sinaw.
Alkekengi,	Judenkirssen.
Anagallidis,	Rothmoder.
Anisi,	Aeniß.
Apij,	Selery.
Artemisiæ,	Rothbuckhen.
Bellidis,	Maßblümlein.
Betonicæ,	Braunbetonien.
Borraginis,	Burretsch.
Brunellæ,	Brunellen.
Buglossi,	Ochsenzungen.
Bursæ pastoris,	Tæschlekraut.
Calaminthæ,	Bergmüntz.
Calendulæ,	Ringelblumen.
Cardui benedicti,	Cardenbenedicten.
Mariæ,	Frawendistlen.
Carui,	Kümmich.
Centaurij minoris,	Tausendguldenkraut.
Cerasorum nigrorum,	Schwartz Kirschen.
Cerefolij,	Körbelkraut.

Aquæ simplices.	Einfache Wasser.	fl	ß	pf
Chamædryos,	Gamenderlein.			
Chamæmeli,	Camillen.			
Chamæpytios,	Bechkraut.			
Cheiri,	Gelbe Violen.			
Chelidonij majoris,	Schelkraut.			
Cichorij,	Wegweissen.			
Cydoniorum,	Kütten.			
Citri,	Citronen.			
Cochleariæ,	Löffelkraut.			
Compositi raparum,	Gumpist.			
Consolidæ regalis,	Rittersporen.			
Dauci,	Möhrenkümel.			
Ebuli,	Ackten.			
Endiviæ,	Endivien.			
Equiseti,	Katzenwadel.			
Euphrasiæ,	Augentrost.			
Fabarum florum,	Bohnenblust.			
Florum omnium,	Allerley blümlein-wasser.			
Fœniculi,	Fenchel.			
Fragorum,	Erdbeer.			
Fumariæ,	Daubenkropff.			
Caryophyllorum,	Gewürtz-nägelein.			
Gentianæ,	Entzian.			
Graminis,	Keckengraß.			
Hederæ terrestris,	Gundreben.			
Hyperici,	St. Johanns-kraut.			
Herniariæ,	Harnkraut.			
Hyssopi,	Ysop.			
Jaceæ vide Trinitatis.				
Iridis nostratis,	Blaw Gilgenwasser.			
Juniperi,	Reckholder.			
Lactucæ,	Lattich.			
Lavendulæ,	Lavander.			
Levistici,	Liebstickel.			
Ligustri,	Kinngerten.			
Linguæ Cervinæ,	Hirschenzungen.			
Lupuli,	Hopffen.			

Malvæ,

Aquæ Simplices.	Einfache Wasser.	fl	ß	pf
Malvæ,	Pappelen.			
Marrubij vide Praßij.				
Matricariæ,	Mutterkraut.			
Melissæ,	Melissen.			
Menthæ,	Fischmüntz.			
Morsus Diaboli,	Teuffels-abbiß.			
Nasturtium aquaticum,	Brunnkressich.			
Nepethæ,	Bergmüntz.			
Nucis moschatæ,	Muscatnuß.			
Nucum viridium,	Grün-nuß.			
Nympheæ,	Seeblumen.			
Ononidis,	Weisten.			
Pœoniæ,	Peonien.			
Papaveris erratici,	Klapper-rosen.			
Parietariæ,	St. Peters-kraut.			
Petroselini,	Peterlin.			
Pimpinellæ,	Bibernellen.			
Plantaginis,	Wegerich.			
Polygoni,	Weggraß.			
Portulacæ,	Burtzelen.			
Praßij,	Weiß Andorn.			
Primulæ veris,	Schlüsselblumen.			
Prunorum sylvestrium,	Schlehenblust.			
Pulegij,	Boley oder Hertzgley.			
Raphani,	Rettich.			
Roris majalis,	Mäyenthaw.			
Rosarum peculi,	Rosenknöpff.			
Rub. Idæi,	Himberi.			
Rutæ,	Rauten.			
Sabinæ,	Sevenbaum.			
Salviæ,	Salbey.			
Sambuci,	Holderblust.			
Saniculæ,	Sanicul.			
Saxifragiæ,	Steinbrech.			
Scabiosæ,	Scabiosen.			
Sempervivi,	Haußwurtz.			
Sigilli Salomonis,	Weißwurtz.			

		fl	ß	pf
Solani,	Nachtschatten.			
Spermatis ranarum,	Froschleich.			
Taraxaci,	Pfaffenröhrle.			
Trinitatis florum,	Jesus-blümlein.			
Tiliæ,	Lindenblust.			
Tormentillæ,	Tormentill.			
Trifolij fibrini,	Biberklee.			
Tussilaginis,	Roßhuben.			
Valerianæ,	Baldrian.			
Veronicæ,	Ehrenpreiß.			
Verbenæ,	Eisenkraut.			
Vincæ per vincæ,	Sinngrün.			
Violarum,	Veileten.			
Urticæ,	Nesseln.			
Vorstehende Wasser / sollen alle von der Hand Bezahlung hingegeben werden				
Das Quärtlein umb			3	4
In den Recepten die Untz oder zwey Loth umb			1	
Nachfolgende aber ins gemein so wohl von der Hand als sonsten umb				
	1. Loth.			
Lactis Caprini,	Geißmilch.			6
Liliorum alborum,	Weiß Lilien.			6
convallium,	Mäyenblümlein.			6
Majoranæ,	Meyeran.			6
Naphæ,	Pomerantzen-blüth.		1	
Rorismarini,	Roßmarin.			6
Rosarum albarum,	Weiß Rosen.			6
incarnatarum,	Leibfarb Rosen.			6
Außgenommen.				
Cinnamomi optima cum vino,	Zimmetwasser.		2	
tenuior,				6
buglossata,			1	8
cydoniata,			1	8
Mellis,	Honigwasser.		1	

AQUÆ

AQUÆ COMPOSITÆ. SPIRITUS.

Componierte und starcke Wasser / die man auch Spiritus nennet.

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Antepileptica Casp. Bauhini,	Schlagwasser.		1	8
Anhaltina,	Anhaltisch Reibwasser.		1	8
Astmatica Francof.	Lufftwasser.		1	8
Antihectica Verzachæ,	Abnehmwasser.			
Harderi,				
Balsamus Embryonum,	Kinderbalsam.		2	6
Carminativa de le Bois Sylvij,	Windwasser.		1	8
Cardiaca officinarum,	Gemein Krafftwasser.		1	4
Destillatum Equinum seu Aqua animalis,				8
Reginæ Hungariæ,	Ungarischwasser.		3	
Elixir vitæ Mathioli,	Elixir des Lebens.		4	
proprietatis Paracelsi,	Der alte Balsam so vor Fäule verwehret / ʒ.		3	4
propr. dulce, seu sine Spiritu sulphuris,	ʒ.		3	4
aperitivum Clauderi,	Eröffnend Elixir D. Clauders ʒ.		3	4
Uterinum Croll.	Mutter Elixir.		5	
Vitrioli Mynsichti,	Magen Elixir.		3	4
Balsamici,	ʒ.		3	4
Epileptica Langij,	D. Langen Gichtwasser. ℥.		1	8
Eracti contra,	Starck Schlagwasser ℥.		1	8
Fortis,	Scheidwasser ℥.		1	4
ad Gonorrh. Quercet.	℥.		1	8
Hyrundinum,	Schwalmenwasser.		1	4
Hysterica Quercet,	Mutterwasser.		1	8
Zuelfer.			1	8
Mercurialis ad extra,	Tupffwasser.		1	
Prophylactica Sylvij de le Bois,			1	4
Theriacal. Plateri,	D. Felix Platers Gifftwasser.		1	8
E typhis Cervi,	Hirschkolbenwasser.		1	8
Vulneraria,	Wundwasser.		1	
Vitæ c. castor,	Ernawisches Reibwasser.		2	

Aquæ Compositæ	Componierte Wasser	fl	ß	pf
Vitæ c. Mastiche,			2	
Spiritus Absynthij,	Wermuth-Brantewein. ℥.		2	
Anisi,	Aeniß-Brantewein.		1	
Sal. Armoniaci urinosus,	Flüchtiger Salmiac-geist. ʒ.		2	
anisatus,	Mit Aenis. ʒ.		2	6
fœniculatus,	Mit Fenchel. ʒ.		2	6
Aluminis,	Allaun-Geist. ℥.		5	
Antarthriticus è cancris,	Glieder-Brantewein		2	
Cerasorum,	Schwartz Kirssen.		1	
Cochleariæ,	Löffelkraut-Geist ʒ.		1	8
Cornu cervi,	Hirschhorn. ʒ.		2	6
C. C. *succinat D. Michaelis*,	Gicht-spiritus ʒ.		6	
Diatrion sive mixtura simplex Paracelsi,	ʒ.		3	4
Formicarum,	Ameissen-Geist. ʒ.		1	
Fragorum,	Erdbeer. Loth.		5	
Fuliginis,	Flüchtiger Ruß-Geist. Loth.		4	
Guajaci,	Frantzosenholtz. Loth.		5	
Juniperi,	Reckholder. Loth.		1	
Liliorum convallium,	Meyenblümlein. Loth.		5	
Lumbricorum volatilis,	Regenwürm.		3	
cum spiritu vini,			1	
Pro dentibus			4	
Melissæ,	Melissen.		3	4
Nitri,	Salpeter. Loth.		4	
Nitri dulcis,	ʒj.		2	6
Rosarum per fermentationem,	Rosen. ℥ß.		10	
cum Spir. Vini,	℥ß.		5	
Salis,	Saltz-Geist. ℥ß.		4	
Salis Dulcis,	Versüßter Saltz-Geist. ʒj.		2	6
Sanguinis humani,	Auß Menschengeblüt. ʒj.		3	4
Sulphuris,	Schwebel. ℥ß.		8	
Tartari,	Weinstein. ℥ß.		5	
Therebinthinæ,	Terpentin. ℥ß.		3	4
Theriacalis camphoratus,	℥ß.		8	
Veneris,	℥ß.		8	
Vini rectif.	Rectificirter Brantewein.		2	
Vini Camphoratus,	Campffer-brantenwein.		2	

Spiritus

		fl	ß	pf
Spiritus Vitrioli,	Vitriol-geist/ ℥ß.		4	
Vitrioli Martis,	Saurbrunnen-geist.		6	
Dulcis,	Versüßter Vitriol-geist.		10	

ACETA. Essig.

1. Loth.

Bezoard. vid. Aq. Prophylacticam Sylvij.

		fl	ß	pf
Destillatum,	Destillirter Essig.		1	
Rosatum,	Rosen.			6
Rutaceum,	Rauten.			6
Sambucinum,	Holder.			6
Saturninum,	Bleyessig.		1	
Scilliticum,	Meerzwibel.		1	
Theriacale,	Theriax.		1	8
Tunicæ,	Nägelein.			6

ESSENTIÆ. TINCTUR. Essentzen.

1. Quintlein.

		fl	ß	pf
Essent. Absynthij,	Wermuth.			6
Angelicæ,	Angelica.			6
Alexipharmac. Clauder.			1	
Ambræ liquida,	Ambra/ ʒj.		15	
Carminativa D. Wedelij,	Grimm-Essentz Hr. D. Wedels.		2	6
Croci,	Saffran.		3	
Enulæ,	Alanth.			6
Galangæ,	Galgan/ ʒj.		1	8
Imperatoriæ,	Meisterwurtz.			6
Lignorum *Gujac. Sassafr. &c.*	Holtz-Essentz.		1	8
Martis cum tartaro,	Stahel/ ʒj.		3	4
Myrrhæ,	Myrrhen/ ℥.		3	
cum liquore præcipitante Claud.			3	
Vulnerariæ,	Wund-Essentz/ ʒ.		1	8
Zedoariæ,	Zittwen. ʒ.		1	8
Tinctura Antimonij,	ʒ.		5	
Antiphtisic. Garmanni, è Vitr. mart. & sal. Saturn.			3	4
Florum Bellidis,	ʒ.		1	8

Essent.

Essentiæ	Essentzen.	fl	ß	pf
	1. Quintlein.			
Essent. *Benzoin.*			1	4
Balsam. de Copayv.			5	
Bezoardica,			5	
Castorei,			4	
cum spiritu salis armoniaci parata.			5	
Corallorum cum nitro,			6	8
Laccæ,				8
Mumiæ alcalina Clauder.			2	
Lapid. Hæmatit. D. Maëts.				8
Martis aperitiva cum terrâ foliatâ tartari,			3	4
adstringens Zwölfer.			3	4
Opij Langelotti,	Ruh-tinctur.		4	
Succini,	Agstein-Essentz.		1	8
Terr. Catechu,	Von Japonischer Erden.		3	
Guttæ Anglicæ,	Englische Gicht-tropffen.		12	

OLEA DESTILLATA. Destillirte Oehl.

[Wo nicht ein besonder Gewicht gesetzt ist/ soll es ein Quintlein seyn.]

		fl	ß	pf
	1. Loth.		12	6
Absynthij,	Wermuth-öhl.		1	
Abietinum,	Tannzapffen.		1	4
Alumin.	Allaun.		3	
Ammoniac.			2	6
Angelicæ,	Angelic.		16	8
Anisi,	Aeniß.		3	4
Antimon. cum Mercurio,			6	8
Arantior.	Pommerantzen.		6	8
Benzoin.			6	8
Buxi ex ligno,	Buxbaum.		5	
Camphoræ,	Campffer.		13	4
ad extra.			1	8
Caryophyllor.	Nägelein.		12	6
Carui,	Kümmich.		2	
C. C. *fœtid.*	Hirschhorn.		1	8

Ceræ,

Olea Destillata.	Destillierte Oehl. 41	fl	ß	pf
Ceræ,	Wachs-öhl.		4	
Chamæmeli,	Himmel-blau Camillen.		15	
Chærefol,	Körbelkraut.		5	
Cinnamomi,	Zimmet.	4		
	1. Tropffen.		1	8
Citri,	Citronen.		10	
Cochleariæ,	Löffelkraut		1	8
	1. Tropffen.			
Coriandri,	Coriander.		1	8
Cranij humani,	Menschen Hirnschalen.		13	4
Dauci,	Möhrenkümmel/ 1. Tropffen.			6
Fœniculi,	Fenchel/ 1. Quintlein.		3	4
Galbani,			5	
Guajaci,	Frantzosenholtz.		5	
Hyssopi,	Ysop.		10	
Juniperi è baccis,	Reckholderbeer.			6
è ligno,	Reckholder-holtz.			6
Lavendulæ,	Lavandell.		16	8
Laterinum,	Ziegel-holtz.			6
Ligni Rhodij,	Rosen-holtz.		20	
Macis,	Muscatblust.		15	
Majoranæ,	Meyeran.		12	6
Mastiches,	Mastix.		10	
Menthæ,	Fischmüntz.		10	
Myrrhæ,	Myhrren.		12	
Nucis Moschat.	Muscatnuß.		12	6
Petroselini,	Peterlein.		12	6
Picis,	Schwartzbech.			4
Piperis,	Pfeffer.		15	
Pulegij,	Poley.		10	
Rorismarini,	Roßmarin.		5	
Rosarum verum,	Rosen.	4		
Rutæ,	Rauten.		12	6
Sabinæ,	Sevenbaum.		12	6
Salis dephlegmatum,			3	4
Sanguinis humani,			12	6
Salviæ,	Salbeyen.		10	

		fl	ß	pf
Saponis,	Seyffen.		3	4
Saturni,			8	4
Spicæ,	Spicken.			6
Storacis,	Storax		12	6
Succini,	Weiß Agstein.		3	4
nigri,	Schwartz Agstein.		2	
Sulphuris,	Schwebel.		3	4
Tartari,	Weinstein.		4	
Terebinthinæ,	Terpentin.			6
Vitrioli,	Vitriol.		5	
Zedoariæ,	Zittwen.	1	5	

OLEA PER DELIQUIUM.

		fl	ß	pf
	1. Quintlein.			
Myrrhæ,	Myrhen.		12	6
Tartari.	Weinstein.			6

OLEA EXPRESSA. Außgepreßte-Oehl.

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Amygdalarum amararum,	Bitter Mandel.		2	
dulcium,	Süß Mandel.		1	8
cum masticbe,			2	
Been, vide Nucis Ungentariæ.				
Cannabis,	Hanffsaamen.		2	
Hyoscyami,			5	
Laurinum,	Lohröhl.			10
Lini,	Leinöhl.			6
Momordicæ,			3	4
Nucis juglandis,	Nußöhl.			8
Moschatæ,	Muscatnuß.		16	
Unguentariæ,			12	6
Olivarum,	Baumöhl.			4
Ovorum,	Eyer.		8	
Papaveris,	Magsamen.		2	
Persicorum è nucleis,	Pfersichkernen.		2	6

IV. Syrupi

IV.

SYRUPI. MELLA. ROOB.

Syrup / Honig und Muß.

	1. Loth.	fl	ß	pf
ABsynthij,	Wermuth Syrup.		1	4
Acetosæ,	Saurampff Syrup.		1	
Acetosellæ,	Saurklee Syrup.		1	
Acetosus simplex,	Essig Syrup.		1	
Acaciar. flor.	Schlehenblust Syrup.		1	
Agrestæ,	Unzeitig Trauben Syrup.		1	
Altheæ Fernelij,	Eybschen Syrup.		1	8
Aperitivus Mindereri,	D. Minderers öffnungs Syrup.		2	
Artemisiæ,	Roth Bucken Syrup.		1	
Flor. Bellid.	Maßblümlein Syrup.		1	
Betonicæ,	Braun Betonien Syrup.		1	
Berberorum,	Erbselen Syrup.		1	
Byzantinus seu de quinque Radisb.			1	
Capillor. Veneris,	Frawenhaarkraut Syrup.		1	4
Cardui Benedicti,	Cardenbenedicten Syrup.		1	4
Cerasor. acidorum.	Saure Kirschen Syrup.		1	4
Flor. Chamomillæ,	Chamillen Syrup.		1	
Chalybeatus,	Stachel Syrup.		1	
Cichorij simplex,	Wegweissen Syrup.		3	
cum Rheo,			1	
Citri è succo,	Citronen Syrup.		3	4
De corticibus cum Moscho,	Citronenschellen Syrup.		1	4
sine Moscho,			2	6
Cinamomi,	Zimmet Syrup.		1	8
Cydoniorum,	Quitten Syrup.		4	
de Cochlearia simpl.	Löffelkraut Syrup.		1	
Compositus,			1	4
Corticum Aurantiorum,	Pommerantzenschalen Syrup.		2	
Corallorum,	Corallen Syrup.		1	8
Diacod. Montani,	Ruh und Husten Syrup.		3	
Diamorum,	Maulbeersafft.		1	8

	1. Loth.	fl	ß	pf
Dianucum,	Nußſafft.		1	
Diaſereos Andernaci,			3	
Duarum Radicum,			1	
Emetic. Angeli Salæ,			4	
Endiviæ,	Endivien-Syrup.		1	
De Eryſimo Lobelij,	Huſten und Lufft-Syrup.		2	
Fragrans Laxativus,			3	4
Fragorum	Erdbeer Syrup.		1	
Fumariæ,	Daubenkropff Syrup.		1	
Granator. acidorum,	Granaten Syrup.		1	8
Hederæ terreſtris,	Gundreben Syrup.		1	
Jujubinus,	Bruſtbeerlin Syrup.		1	4
Julepus Roſatus,	Roſen Julep.		1	4
violatus,	Veileten Julep.		1	4
Liquiritiæ,	Süßholtz Syrup.		1	
Ad longam vitam,			2	
Lychenis Petræi,	Steinleberkraut-Syrup.		1	4
de Manna,	Manna Syrup.		3	
de Mentha,	Fiſchmüntz Syrup.		1	8
Mororum,	Maulbeer Syrup.		1	
Mel Anthoſatum,	Roßmarin Honig.		1	
deſpumatum,	Geſchaumter Honig.			6
Mercuriale,	Bingelkraut Honig.		1	
Roſatum,	Roſen Honig.		1	
Violarum,	Veilen Honig.		1	
Myrrinus,	Myrten Syrup.		1	8
Nympheæ,	Seeblumen Syrup.		1	4
Oxymel ſimplex,	Saur Honig Syrup oder Eſsig Syrup.		1	
ſcilliticum,	Meerzwiebelen Honig.		1	8
helleboratum *Geſneri,*			3	
Oxyſaccharum emeticum Dan. Ludovici,	Brechſafft.		2	6
Papaveris albi,	Magſamen Syrup.		1	4
erratici,	Klapper Roſen Syrup.		1	
Perſicorum,	Pferſsigbluſt Syrup.		1	8
Plantaginis,	Wegerich Syrup.		1	4
Pœoniæ,	Peonien Syrup.		1	4

Praßij,

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Praßij,	Weiß Andorn-Syrup.		1	4
Primulæ Veris,	Schlüsselblumen-Syrup.		1	
Pulegij,	Poley-Syrup.		1	4
Quinque Radicum, vide Syr. Byzantin.				
Rhamni Cathartici,	Creutzdorn-syrup.		1	8
Ribium,	St. Johannsträubelin-syrup.		1	
Rosarum siccarum,	Roth Rosen-syrup.		1	8
Rosatus solutivus simplex,	Einfach Rosen-syrup.		1	8
Compositus cum Rhabarbaro,	Mit Rhabarbara.		3	4
Sena,	Mit Sennetblätter.		3	4
Rhabarbaro, Sena & Agarico,	Dreyfacher Rosen-syrup.		3	4
Roob Berberorum,	Erbselen Latwergen.		1	
Cydoniorum,	Quittensafft ohn Zucker gekocht.		1	4
Cynosbati,	Buttenlatwergen.		1	4
Cornorum,	Thierleinlatwergen.		1	
Ebuli,	Actenmueß.		1	
Juniperi,	Reckholdermueß.			8
Fl. Acaciar.	Schlehenbluft-latwergen.		1	
Ribium,	St. Johannes-träubel-latwergen.		1	
Sambuci,	Holdermueß.			10
Rubi Idæi,	Himbeer-syrup.		1	
Scabiosæ,	Scabiosen-syrup.		1	
Symphyti.	Wahlwurtz-syrup.		1	4
Stœchadis,	Stechas-syrup.		1	8
Flor. Tunicæ,	Nägelein-syrup.		2	
Tussilaginis,	Roßhuben-syrup.		1	
Veronicæ,	Ehrenpreiß-syrup.		1	
Violarum purpureus,	Braun Violen-syrup.		1	4
simplex,	Gemein Violen-syrup.		1	
Sacharum clarificat.	Geläuterter Zucker.		1	
Sapa vini,	Gesottener Wein.			6

V.

CONDITA. CONSERVÆ.

CONDITA. Eingemachte Sachen.

	1. Loth.	fl	ß	pf
ACori vulgaris,	Schwertel.		1	
Arantiorum corticum liquid.	Pomerantzen-schelleten.		1	4
siccum,	Trocken eingemachte Pomerantzen.		1	8
florum,	Pomerantzen-blust.		2	
Berberorum cum acinis,	Erbselen.		1	
sine acinis,	Erbselen ohne Kernen.		1	8
Calami aromatici Officin.	Callmus.		1	4
Cerasorum,	Kirschen.		1	
Cichorij radicum,	Wegweisen-wurtzen.		1	
Cydoniorum,	Kitten.		1	4
Citri corticum liquid.	Citronen-schelleten.		1	4
sicc.	Citronaten.		1	8
florum,	Citronen-blust.		2	
Enulæ,	Alant-wurtzen.		1	
Eringij,	Mannstrew.		1	
Lactucæ Italicæ liquidum,	Naß eingemachte Lattichstengel.		1	
siccum,	Trocken eingemachte Lattichstengel.		2	
Myrobalanorum Chebul. Citrin. Indor.			3	
Nucis Indicæ,	Eingemachte Indianische Nuß.		5	
Juglandis,	Welsche Nuß.		1	
Moschatæ,	Muscatnuß.		5	
Passulæ laxativæ,	Laxier-Rosinlein.		2	
Pruna laxativa,	Laxier-quetschgen.		2	
Ribesior.	St. Johanns-träubel.		1	
Satyrij,	Stendelwurtz.		1	4
Symphyti majoris,	Wahlwurtzen.		1	8
Zingiberis Chinensis,	Chinesischer Imber.		3	
vulgaris,	Gemeiner Imber.		1	4

CON-

CONSERVÆ.

Zucker von Blumen und Kräuteren.

	1. Loth.	fl	ß	pf
ABsynthij vulgaris,	Gemein Wermuth=zucker.		1	4
Pontici,	Welsch Wermuth=zucker.		1	4
Acetosæ,	Saurampffer.		1	4
Acetosellæ,	Saurklee=zucker.		1	4
Anthos,	Roßmarin=blumen.		1	4
Betonicæ,	Bethonien=blumen.		1	4
Bellidis min.	Maßblümlein.		1	4
Borraginis,	Burretsch=blumen.		1	4
Buglossi,	Ochsenzungen=blumen.		1	4
Calendulæ,	Ringel=blumen.		1	4
Cichorij,	Wegweisen=blumen.		1	
Cochleariæ,	Löffelkraut.		1	4
Citri acetositatis,	Citronen.		1	8
Euphrasiæ,	Augentrost.		1	4
Farfaræ,	Roßhueben.		1	
Fumariæ,	Daubenkropff.		1	4
Hederæ terrestris,	Gundreben.		1	
Lavendulæ,	Lavander.		1	4
Lamij albi,	Weiß Nessel.		1	8
Liliorum convallium,	Mäyenblümlein.		1	4
Linguæ cervinæ,	Hirschenzungen.		1	
Msjoranæ,	Meyeran.		1	4
Melissæ,	Melissen.		1	4
Menthæ,	Fischmüntz.		1	
Nympheæ,	Seeblumen.		1	4
Pœoniæ,	Peonien=rosen.		1	4
Primulæ veris,	Schlüsselblümlein.		1	
Rosarum *incarnatarum*,	Leibfarb Rosen.		1	
rubrarum,	Roth Rosen.		1	8
Vitriolat.	Saur Rosen.		1	8
Scabiosæ,	Scabiosen.		1	4
Salviæ,	Salbeyen=blumen.		1	4

Tamaricis,

Latin	German	fl	ß	pf
	1. Loth.			
Tamaricis,	Tamarißken.		1	8
Trifolij acetosi,	Saurklee.		1	
Tunicæ,	Negeleinblumen.		1	8
Veronicæ,	Ehrenpreiß.		1	4
Violarum,	Blau Violen		1	

VI.

ELECTUARIA. OPIATÆ. LOOCH.

Lattwergen.

Latin	German	fl	ß	pf
	1. Loth.			
A*ntidotus Matthioli*,			12	
Confectio Alkermes completa,		1	1	8
sine Moscho & Ambra,			16	
Anacardina,	Elephantenleuß-Lattwergen.		6	8
de Hyacintho complet.			20	
incompleta,			15	
Diacoru s. Acorus conditus,	Schwertel-Lattwergen.		1	
Diacydonion lucidum,	Lauter Kütten-Lattwergen.		1	4
spissum,	Dicke Kütten-Lattwergen.		1	
Diasatyrium,	Stendelwurtz-Latwergen.		3	4
Diascordium,	Wasserknoblauch-Lattwergen.		5	
Electuarium de Baccis Lauri,	Lorbeer-Lattwergen.		3	4
chalybeatum,	Stachel-Lattwergen.		3	4
de Ovo,	Gulden-Ey.		6	8
antiphthis.			2	
Looch pulmon. vulpis,	Fuchslungen-Lattwergen.		1	4
sanum,			1	4
Mithridatium,	Mithridat.		5	
Philonium Romanum,			5	
Theriaca Andromachi,	Best Theriac.		5	
Diatessaron,	Schlecht Theriac.		1	8

ELECTU-

VII.

ELECTUARIA LENITIVA ET SOLUTIVA.

Laxierende und purgierende Lattwergen.

1. Loth.	fl	ß	pf
Benedicta Laxativa,		3	4
Confectio Hamech.		5	
Diacaßia cum Manna,		4	
Diacatholicon,		3	4
Diacydonion lucidum purgans,		6	8
Diaphœnicum,		3	4
Diaprunum solutivum,		2	6
Hiera picra Galeni,		3	4
Logadij,		3	4
Hydragog. Sylv.		5	
Lenitivum,		3	4
Pulpa Casiæ,		4	
Prunorum,		1	4
Tamarindorum,		2	6
Rosarum succi,		5	
Tryphera Persica,		3	

VIII.

PULVERES ALTERANTES ET PURGANTES.

Species und Pulver / theils stärckend theils purgierend.

1. Quintlein.	fl	ß	pf
Aromatici Caryophyllati,		5	
complet,		10	
rosati,		5	
complet,		10	

Cache-

		fl	ß	pf
Cachecticus Quercetan. cum ſachar. incomplet.			5	
complet.			15	
ſine ſacchar.		1		
Plateri,			6	8
Ad caſum,	Fahl Pulver.		1	3
Specif. Cephalicum Hard.	1. gr.		1	
Capital. Langij,			3	4
Cordialis temperatus,			5	
complet.			10	
pro Cucupha,	Häublein Pulver.			10
Ad Dentifricia,	Zahn Pulver.			6
Diacartham. tabularum,			2	
Diacymini,			2	6
Diacinnamomi,			2	6
Diacurcumæ,			2	6
Diagalangæ,			2	6
Diacret. Mynſ.			3	4
Diahyſſopi,			2	6
Diaireos ſimplex,			2	
Dialaccæ,			2	
Diamargarit. frigid.			5	
calid.			3	4
Diambræ,			5	
complet,			10	
Diamoſch. dulcis,			4	
complet,			8	
Dianiſi,			2	
Dianthon,			2	
Diapenid,			2	
Diarrhodon Abbatis,			3	
Diatragacanth frigid.			2	
ſine Camphora,			2	
calid.			2	
Diaxyloaloes,			5	
complet,			10	
Diatrion pipereon,			2	
ſantalon,			2	6

Dia-

Pulveres.	Species und Pulver.	fl	ß	pf
Diaturbith cum Rheo,			3	4
pro Epithemat. cord.			3	4
hepat.			2	
Erysipelatod. Myns.				6
Gemmarum Frigid.			5	6
complet,			10	
Calid.			5	
complet,			10	
De hyacyntho,			6	4
Hieræ picræ Galeni,			2	
Imperialis,			1	4
Lætificans Galeni,			8	
Rhasis,			6	
Liberantis,			3	
Lithontribon,			2	6
Marchionis,			6	8
Nucis moschatæ,			2	6
Oxysacch. emetic.				
Panonnic. ruber,			6	8
Pliris archont.			2	
Pleuritic. August.			2	
Post Pastum,	Pfaffenfuter.			4
Ad pulmon pecud.				10
Rosata novella,			2	
Stomachic. Birkmann,			1	
Quercet. sine saccharo,			1	
Ad strumas,	Kropffpulver.			10
Ad suppositoria,	Stuhlzäpfflein Pulver.		1	
Tragæa cephalica,	Haupt-Treßney.			6
stomachica,	Magen-Treßney.			4
Contra vermes,	Wurm Pulver.		1	
Violarum odoratus,	Wohlriechend Kleider-pulver.		1	
Viperarum,	Viperen-pulver.		10	

IX.

TROCHISCI. SIEF.

Zeltlein / Küchlein / die man auch Krebsaüglein heißt.

		fl	ß	pf
	1. Quintlein.			
De Absynthio,	Wermuth-küchlein.		2	
Agarico,	Lerchenschwam-küchlein.		1	
Agaricus trochiscatus,			1	
Albi Rasis cum Opio,			1	8
sine Opio,			1	
Alhandali,			3	4
& horum extractum,				5
Aliptæ Moschatæ,			6	8
Ex Mucilag. radic. altheæ,				6
Alkekengi *cum opio*,	Judenkirschen-küchlein.		2	
sine opio,			2	
Bechici albi,	Weisse Krebsäuglein.			4
cum Moscho,	Bisem Krebsäuglein.			10
nigri,	Schwartze Krebsäuglein.			4
prophylactici,	Rothe Krebsäuglein.			8
Capparum,	Cappreß-küchlein.		2	
Charabes,	Agstein-küchlein.		2	
Cypheos,			3	
Diarrhodon,	Rosen-küchlein.		2	
De Eupatorio,			2	
Fumales,	Rauchtäffelein.			10
& Aviculæ,	Rauchzepfflein.			6
Galliæ Moschatæ,	1. gr.		1	
Hedychroi,			1	8
Hermetici D. Scretæ,	N°. 1		1	
E Terra Japonicâ,			10	
De Laccâ,	Gummi Lac-küchlein.		1	8
Myrrhæ,	Mürrhen-küchlein.		2	

Troch.

Trochisci.	Zeltlein / Küchlein.	fl	ß	pf
Troch. cum nitro,				4
de Rhabarbaro,	Rhabarbara-küchlein.		2	
Scillitici,	Meerzwiebel-küchlein.		1	8
Sief album, vid. Albi Rasis,				
Viperini,	Natter-küchlein.		6	

X.

TABELLÆ, CONFECTIONES.

Täffelein und Zuckerwerck.

	1. Loth.			
ANisum Laxativum,	Laxier Aeniß.		2	
Magdaleones pro Tussi,	Husten Zäpfflein.		1	8
Confectiones omnes communes,	Allerhand gemein und schlecht Confect.		1	
optimæ sine Amylo,	Best Confect ohne Amelen Mähl.		1	4
Cubebæ sacharo obduct.	Verzuckert Cubeben.		1	8
Globuli Moschati,	Bisam Kugeln.		1	4
Manus Christi simpl.	Manus-Christ Täffelein.		1	4
perlat.	Manus-Christ Täffelein mit Perlen.		1	8
Morselli de succo Citri,	Citronen Täffelein.		1	4
berberorum,	Erbselen Täffelein.		1	4
Imperatoris,			1	
Panis Martius,	Marcipan.		1	
Placentæ contra Vermes,	Wurm Täffelein.		2	
Sacharum rosatum tabulatum, vid. Man. Christi simpl.				
Semen Cynæ sacharo obduct.	Verzuckert Wurmsaamen.		2	
Tabulæ aromati rosat.			2	
Diambræ,			2	
Diacarthamu,			3	
De Nuce Moschata,	Haupt Täffelein.		1	4
Diaireos,	Iriß Täffelein.		1	4
Diarrhodon Abbatis,			1	4
Diatragacanth. frigid.	Traganth Täffelein.		1	4
Diaturbit. cum Rheo,			2	6
Ex oleo anisi,	Aeniß Täffelein.		1	4

Tabellæ.	Täffelein / Zucker.	fl	ß	pf
Tabulæ ex oleo succini,	Agstein-öhl Täffelein.		1	4
Post Pastum,	Pfaffenfutter Täffelein.		1	4
Cum oleis,	beste Magen Teffelein mit destillirten Oehlen.		1	4
Stibiatæ,			5	
Zingiber coctum,	Bachener Imber.		1	4

XI.

PILLULÆ ET EXTR. COMP.

Pillulein in Massen und Außgezog.

1. Quintlein.

		fl	ß	pf
DE *Agarico*,			3	
Aggregativæ,			3	
Aloephanginæ,			4	
Aloes rosatæ,			3	
Ammoniaci,			4	
Angelicæ,			4	
Aureæ,			3	
& earum extractum,			12	6
Bontij,			3	4
de Cynoglosso,			3	4
Cochiæ,			3	
& earum extractum,			12	6
Emanuelis,			2	6
Extractum Catholicum,			12	6
Fœtidæ,			3	
& earum extractum,			12	6
De Fumaria,			3	
Hermodactylorum,			3	
Hieræ cum Agarico			3	
Hyster. Quercetani,			3	
Laudanum absque Hyoscyamo,	dos. 1.		1	
Lucis,			3	
& earum extractum,			12	6
Marocostinæ,			6	8

Masti-

Pilulæ.	Pillulein. ſſ	fl	ß	pf
	1. Quintlein.			
Mastichinæ,			3	
Mercurial,			5	
Pestilentiales communes,			3	
Avicennæ,			3	
De Rhabarbaro,			3	
De sagapeno,			3	
Sine quibus,			3	
& earum extractum,			12	6
De Styrace,			4	
de Succino Craton.	Agstein-Pillulein.		4	
Tartareæ Quercetani,			5	
Theriac cœlest.	Himmlisch Theriack 1. Quintl.	1	5	
	1. gran.		1	
Terebinth.	Terpentin Pillulein.		1	4

XII.

BALSAMA. OLEA COCTA.

BALSAMA.	Balsam.	fl	ß	pf
	1. Gran.			
Angelicæ,				
Apoplecticum,	Schlag.		1	
Arantiorum,	Pommerantzen.			4
Caryophyllorum,	Negelein.			6
Cinnamomi,	Zimmet.		1	
Citri,	Citronen.			6
Fœniculi,	Fenchel.			4
Ligni Rhodij,	Rosenholtz.			8
Macis,	Muscatblust.			10
Majoranæ,	Meyeran.			4
Menthæ,	Fischmüntz.			4
Nucis Moschatæ,	Muscatnuß.			6
Ophtalmic.	Augenbalsam 1. Quintl.		1	8
Rosarum,	Rosen 1. gran.		1	
Rutæ,	Rauten Balsam.			4
Succini,	Agstein.			4

Sulphu-

			fl	ß	pf
Sulphuris,	Schwebel /	1. Quintl.		1	4
anisat.	Schwebel balsam mit Aeniß-öhl	1. Quintl.		4	4
Succinatus,	Mit Agstein	1. Quintl.		4	
vulnerarius,	Wundbalsam	1. Quintl.		1	

OLEA.

Oehl so mehrentheils gekocht.

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Absinthij,	Wermuth/			10
Anethi,	Dillen.			10
Capparum,	Cappreß.		1	8
Castorei,	Bibergeil.		1	8
Chamæmeli,	Camillen.			10
Cydoniorum,	Kütten.			10
Costinum,	Costen		1	4
Croci,			1	4
Euphorbij,			1	8
E'floribus Loti hortens.	Blühmlein oder Stincköhl.		1	
Galbanetum Parac.			2	
Hyperici,	St. Johanns Oehl.		1	4
Irios,	Blau Gilgen.		1	
Keyri,	Gelb Violen.		1	
Liliorum alborum,	Weiß Lilien.			10
Convallium,	Meyenblümlein.			10
Lumbricorum,	Regenwürm.		1	4
Majoranæ,	Meyeron.		1	
Malvæ,	Pappelen.			10
Mastiches,	Mastix.		1	8
Menthæ,	Fischmüntz.			10
Myrtillorum,	Mürrhen.		1	
Nardinum,	Narden.		1	8
Nicotianæ,	Taback.			10
Nympheæ,	Seeblumen.		1	
Rosarum,	Rosen.			10
Rutæ,	Rauthen.			10
Sambuci,	Holder.			10

Olea.	Oehl.	fl	ß	pf
	1. Loth.			
Scorpionum,	Scorpion.		3	4
Matthioli,		1	5	
Spermat. ranar.	Fröschleich.			10
Stomach. Craton.			1	8
Tamaricis,	Tamarißcen.			10
Verbasci,	Wullblumen.			10
Violarum,	Violen.			10
Vulpium,	Fuchß.		1	

XIII.

UNGUENTA. Salben.

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
ÆGypriacum,	Egyptiac.		1	4
Agrippæ,			1	6
Alabastrin.	Alabaster.		1	6
Album, sive de Cerussa,	Bleyweiß.		1	
Camphoratum	Weiß Campfer-salb.		1	4
Altheæ,	Althee.		1	
Apostolorum,			1	8
Aregon.			1	8
Arthanitæ,	Schwinbrodt.		2	
Aureum,			1	8
Basilicum,			1	
Nigrum,			1	
Citrinum,			1	4
ejus species,				
Comitissæ,			1	8
Desiccativum Rubrum vid. rubrum Comphoratum.				
Diapompholygos,			1	4
Infrigidans Galeni,	Kühl-sälblein.		1	
Linariæ,	Leinkraut-sälblein.		1	
Martiatum,			1	8
De Minio, vid. Rubrum Camphoratum.				
Mundificativum de Apio,			1	4
Neapolitanum,	Frantzosen-salb.		1	4

Unguenta.	Salben.	fl	ß	pf
	1. Loth.			
Nervinum,			1	8
Nihili,	Nit-sälblein.		1	4
Nutritum commune,			1	
Pediculorum,	Leuß-salb.		1	
Pomatum,	Gitzen Netze.		1	8
Populeum,	Sarbollen-salbe.		1	
Resumptivum Fernelij,			1	4
Rosaceum album,	Weiß Rosen-salbe		1	4
Rubrum	Roth Rosen-salb.		1	4
Rubrum Camphoratum,	Roth Campfer-sälblein.		1	
Würtzij,	Würtzen braun-sälblein.		4	
Santalinum,	Santel-salb.		1	4
ad *Scabiem*,	Raut-salb.		1	8
Tabem,	Schwind-salb.		1	4
Viride,			1	
Ungalinum,	Huff-salb.		1	

XIV.

CERATA. EMPLASTRA.

Pflaster.

	1. Loth.			
Album coctum,	Bley-pflaster.		1	
de Ammoniaco,			2	
Apostolicum,			1	
Baccarum Lauri,	Lorbeer-pflaster.		1	4
Betonicæ,	Betonien-pflaster.		1	4
de Cicutâ,	Schirling-pflaster.		1	8
Citrinum	Gelberzug		1	
Carminativ. Sylv.			2	6
Crustæ panis,	Brodt-pflaster.		1	8
Defensivum Fel. Würz. Chir. Basil.			1	
Divinum,			2	6
Diaphoret. Mynsicht.			2	
Diachylon simplex,	Einfach Diachylon.		1	
cum gummi,	Diachylon mit Gummi.		1	6

Febri-

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Febrifugum D. Strobelbergeri,			6	8
Incognitum,	Vnbekant.		1	4
Lapidis Calaminaris,	Gallmey-pflaster.		1	
Magneticum Salæ,			3	4
Mastichinum,	Mastix-pflaster.		1	8
Meliloti,	Steinklee-pflaster.		1	4
Mucilaginum,			1	8
Matricale,	Muter-pflaster.		1	8
de Minio,	Minien-pflaster.		1	4
Nervinum,			1	8
Noricum,	Nürenberger-pflaster.		2	
Oxycroceum,	Saffran-pflaster.		2	6
Palmeum,	Diapalma.		1	
Pellis arietinæ,			2	6
Opodeldoch,	Opodeldoch.		4	6
Ranarum, cum Mercurio,	Frösch-pflaster mit Mercurio.		3	4
sine Mercurio,	Fröschen-pflaster einfach.		2	6
ad Rupturam,	Bruch-pflaster.		2	
de Sapone, Ott. Tachen.	Seiffen-pflaster.		2	6
Sticticum Crollij.	Stich-pflaster.		2	4
Sparadrapæ.			1	4
De spermate Ceti,	Wahlrath-pflaster.		6	8
Stomachicum,	Magen-pflaster.		2	6
Triapharmacum,	Braunenzug / oder gemein Apostolicum.		1	
Viride,	Grüner Zug.		1	
Vesicatorium,	Blasen-pflaster.		3	4

CERÆ.

Allerhand Vermischt Wachs.

		fl	ß	pf
	1. Loth.			
Cera *arborea*,	Zweig Wachs.		1	
Hispanica,	Spanisch Wachs.		3	4
Rubra,	Roth SigelWachs.		1	4
Viridis,	Grün Sigel Wachs.		1	4

SUPPOSITORIA.

Stulzäpfflein.

	fl	ß	pf
Suppositoria recentia ex melle & specieb. per N°. 1.		1	4
pro quantitate specierum,			
sine specieb. N°. 1.		1	
sicca.		1	

NOTANDUM, *differentes characteres ideo usurpatos, ut, antiqua (quam vocant) litera, designentur ea, quæ in omnibus Officinis maxime usitata & necesaria: ceteris Jtalicis notatis literis cujuslibet arbitrio relictis.*

L A B O R E S.

Für Mühe und Arbeit.

	fl	ß	pf
Per ein decoctum oder Ptisanam.		2	
Ein decoctum im diplomate.		4	
Eiu Holtzwasser zu kochen gemein.		3	4
Ein Holtzwasser im diplomate.		6	8
Ein Syrup auff ein Pfund zu coquieren und clarificieren.		4	
Destillatio Caponis.		12	
Destillatio per M.B. per diem.		12	6
Pro decoctione Clysteris.		3	4
Pro applicatione Clysteris.		8	4
Confect. in Tabul. vel Morsul.		2	6
Ein Cataplasma zumachen.		2	6
Per ein Tagreiß / Clysmata, oder anders zu applicieren.	1		

ACTA ET DECRETA
Wegen der
Apotheckern und Materialisten.

Hochgeachte / 2c.

NAchdehme / zu gehorsamster Folg / Ewer Gnaden jüngsthin ergangener Erkantnuß / die Visitation der Apothecken in Basel / ordentlich angestellt und vorgenommen / und denen Apotheckern pünctlich (wie die Beylag außweiset) angezeigt worden / auff was Weiß / die in einer oder der anderen Apotheck befindlichen Fehler / oder die wo noch ins künfftige einreissen könten / zu verbessern / und ihnen best möglich vorzubauen und abzuhelffen seye; Als haben unserer Schuldigkeit gemäß / Ewer Gn. wir solches in Unterthänigkeit referiren / zugleich auch unseren unmaßgeblichen Vorschlag / wie es der Materialisten halben / könte gehalten werden / hinderbringen sollen. Benantlichen / es sollen die Materialisten / darunder Hr. Hieronymus Bernoulli auch begriffen / sich vorderist / alles Receptirens müssigen / keine falschen noch verdorbenen Waaren weder einkauffen noch verkauffen / und dann solche Sachen / so in denen Apothecken auch zu finden / als Theriac / Mithridat / Guajac und Sassafras-holtz / China und Sarsaparillen-wurtzel / Condita und dergleichen andere Stuck / nicht under einem Vierthel-pfund / destillirte Oehl nicht under einem Quintlein / und gar pretiosa, als Bisam / Ambra / Zibeth / nicht under einem halben Quintlein verkauffen / bey dero von Ew. Gn. bereits dictirten Straff der 50. fl. welche denen Verbrecheren / so wohl Materialisten als Apotheckern / ohn alle Gnad abgenommen werden solle.

Ewer Gnaden

Den 3. Octobris 1701.

Underthänig gehorsame

Die hiezu Deputirte.



PUNCTA

Welche denen Apotheckeren vorgetragen / und zu deren Observantz sie sollen gehalten werden.

1. WEilen die Recept von denen Medicis in Lateinischer Sprach verschriben / sollen die Herzen zu Verhütung vieler Fehleren / auff Diener und Junge bedacht seyn/ welche genugsahme dieser Sprach Wissenschafft haben.

2. Die Simplicia und andere Materialien/ sollen sie gut und gerecht/ nicht aber nur der Wohlfeile nach einkauffen.

3. Was von Wurtzeln / Kräutern / Blumen / Saamen/ ꝛc. ist/ soll von aller Unsauberkeit wohl gesäuberet/ auff gebührende Weiß gedörzet/ an behörigen Orten/ vor Katzen/ Mäusen/ Spinnen und allem Ungeziffer wohl verwahret / auffbehalten/ an die Säck ein Zedul / worauff des Simplicis Nahme gezeichnet ist / gehefftet werden.

4. Ein jeder Apothecker / solle so wohl die Apotheck / als den Kräuter-boden und die Material-kammer alle Quartal einmahlen selbst visitiren/ und ordentlich durchgehen/ was schadhafft und unkräfftig/ seinem Gewissen gemäß/ abschaffen / und was mangelbar ergäntzen / damit bey künfftigen offentlichen Visitationen alles in einem guten Stand sich befinde.

5. Die Wurtzel/ Kräuter/ Saamen/ ꝛc. sollen nicht in zu grosser Quantität/ sondern nach proportion des Abgangs pulverisirt werden/ damit ihre Krafft desto weniger verfliege.

6. Jngleichem sollen sie auff alle Composita fleissig acht haben/ so wohl daß sie recht præparirt und zubereitet / als auch daß ein jedwederes in behörigen Geschirzen und Orten beybehalten werde.

Hier-

Hiermit zu verhüten/ daß die destillirte Wasser nicht voller Mutter/ die Säffter/ Conserven/ Condita und Latwergen nicht jähren/ saur oder schimlicht/ und die Oehl nicht rantzig werden.

7. Sie sollen auch alles in eine feine Ordnung stellen / damit nicht die Syrupi und Conserven under gekochte Oehl / Salbenen oder dergleichen Schmutz gestellet werden.

8. Insonderheit sollen die Gifft einen besonderen Platz haben/ und eingeschlossen / auch niemanden als ehrlichen und bekandten Persohnen verkaufft werden. Sie sollen auch hierzu sonderbahre Mörsel/ Stössel und Reibstein haben / damit alle Fehler verhütet mögen werden.

9. Es wäre auch gut daß die Inscriptiones auff einer jedwedern Büxen/Kanten/Glaß/rc. ausserhalb/ und nicht nur an dem Schafft notirt wären.

10. Alle Composita sollen/ damit sich der Medicus darnach zu richten/ auff einerley Weiß in allen Apothecken / und zwar nach dem Dispensatorio Augustano zubereitet werden; es wäre dann Sach/ daß einer eine besondere Composition hätte / und auff solchen Fahl solle er einem Medico parte darvon geben / damit er in dem Vorschreiben sich darnach zu richten wisse.

11. In allen Apothecken solle einerley Gewicht und Maaß seyn.

12. Die grossen Compositiones, als Theriac, Mithridat, Diascordium, sollen in Gegenwart eines oder des andern Medici de Collegio Medico præparirt werden.

13. Insgemein sollen sie embsig/ fleissig und Gewissenhafft seyn/ sich mit ihrem Beruff vernügen / und des practicirens müssig gehen.

14. Endlichen gleich wie sie dem neuen Tax nachzukommen schuldig und verbunden seynd/ also solle auch hingegen ihnen wider alle diejenige/ so ihnen mit stümplen und Verkauffung Medicinalien Eintrag thun/ hülffliche Hand gebotten werden.

EXTRA-




EXTRACTUS Rahts-Protocolli vom 5. Octobris: 1701.

Bedencken wegen der Apotheckern und Materialisten/ auch was die letstere für Waaren führen sollen/ ist verlesen.

MEine Gnädig. Herren lassens bey der Herren Deputirten Bedencken und Relation, auch was specificè Hr. Bernoulli betrifft/ durchauß bewenden: Der Tax der Apothecker-Waaren soll getruckt/ und deme in fine so wohl die Relation, als die Puncten angehenckt/ auch wann alles in Truck verfertiget/ alsdann den hiesigen Apotheckern und Materialisten zugestellt werden/ mit ernstlichem Befelch/ dem Befinden der Herren Deputirten in allem gehorsahme parition zu leisten/ ingleichem die Herren Medici durch jemanden auß ihrem Collegio wenigst alle Jahr acht haben/ damit allem nachgelebt werde.

Cantzley Basel.

INDEX.



INDEX
ET
SERIES TITULORUM.

I. SIMPLICIA MEDICAMENTA.



Register.

Essig.

Bericht. Zu Basel gilt 1. Thaler 45. Schilling / oder 27. gute / oder 30. Schweitzerbatzen. Ein Gulden 25. Plappert / oder 150. Rappen. Ein Plappert 6. Rappen. Ein Kreutzer 5. Heller.

GOtt allein die Ehr!

E N D E.

Mariam Ansell

